



BERDAL

LET'S BUILD TOGETHER

HOUSE OF BRANDS

GRIPLINE[®]

 **PANDSER**[®]

 **PREMIUM
FOL**[®]

 **KON
VOX**[®]

FENTO[®]
ERGONOMIC KNEE PROTECTORS™

NEDERLANDS

www.berdal.com



BERDAL FAMILY

Berdal werkt al bijna 30 jaar aan een duurzamere bedrijfsvoering. Om ons duurzaamheidsbeleid ook met stakeholders te delen maakten wij een video waarin we onze initiatieven presenteren. Hiermee willen we onze relaties, medewerkers en leveranciers vooral meegeven dat duurzaamheid geen kwestie is van praten, maar van doen! Duurzaamheid en circulair bouwen vragen namelijk om concrete acties. Wij geloven dat samenwerking in de keten, duurzaamheid en innovatie hand in hand gaan. Aan de hand van onderstaande thema's laten we zien welke aspecten wij belangrijk vinden wanneer het gaat om duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen;

1. De mens
2. De grondstoffen
3. Onze logistiek
4. Het milieu
5. Onze initiatieven.

CIRCULAIRE ECONOMIE

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheden richting het milieu en duurzaam produceren. We geloven in een circulaire economie en streven hierbij altijd naar milieubewuste oplossingen. Als enige in Europa leveren wij een assortiment EPDM-producten voor dak en gevel die Cradle to Cradle gecertificeerd zijn. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. De centrale gedachte achter het keurmerk is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product, zónder kwaliteits- en waardeverlies. Dat laatste onderscheidt Cradle to Cradle van traditionele recycling.

PRODUCTIE IN EIGEN BEHEER

Ons moderne pand en goed uitgeruste machinepark zijn te vinden op Bedrijvenpark Twente in Almelo. De productie vindt geheel in eigen beheer plaats in Nederland en Polen. Ongeveer 60% van de totale productie wordt geëxporteerd naar 14 verschillende landen. Welk Berdal-product u ook kiest, duurzaamheid is gewaarborgd zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit.



INHOUD

MERK	PRODUCTCATEGORIE	PRODUCT	PAGINA
GRIPLINE®	Emmers	Durable	7
		Original	7
		Craneable	8
		Specials	8
	Kuipen	Durable	11
		Original	11
		Craneable	13
		Specials	13
	Bakken	Durable	16
		Original	16
		Craneable	17
		Specials	17
	Rubberproducten	Hamers	21
		Mokerdoppen	22
		Deurbuffers	23
	Kniebeschermers	Tuinman	25
Harmonica		25	
Accessoires		26	
FENTO	Kniebeschermers	FENTO	29
		Accessoires	30
PANDSER®	EPDM Folie	Stroken	33
		Dakbedekking	34
		Dakrandafwerking	35
		Zelfklevend Acryl	36
		Zelfklevend Butyl	36
		Top	37
		Gevelfolie (Gesloten gevels)	37
		PE Bouwfolie	38
		Multitop	39
		Aluflex	39
		Gevelfolie (Open gevels)	40
		Tapes	40
		DPC	41
		EPDM Loodvervanger	Fast Flash
	Loodvervanger		43
	EPDM Accessoires	Gereedschappen	44
		Chemie	45
		Doorvoeren & Uitlopen	46



Ladingzekering

Spanband

49

Hijsband

51

Polyester Rondstrop

52

Aanhangwagennet

53

Tiewrap

53

Ladingzekeringstelsysteem Accessoires

55

Smartlok

Rails & Accessoires

56

Spanband

56

Verkeer & Veiligheid

Bouwhekkleeft

57

Steigernet

57

Afschermnet

58

Afzetlint

58

Verkeerskegel

59

Antislipmat

59

Zakken

Bigbag

60

Puinzakken PE

61

Puinzakken Geweven

62

Asbestzakken

62

Dekkleeden

Dekkleeden

63

Folie

PE Afdekfolie

67

Stretchfolie

67

Anti-Worteldoek

Anti-Worteldoek

68

Bouwtekeninghoes

Bouwtekeninghoes

68



EPDM Folie

PE Bouwfolie

71

Stroken

72

Dakbedekking

73

Zelfklevend Butyl

74

Top

74

Gevelfolie (Gesloten gevels)

75

Multitop

75

Tape

75

DPC

76

EPDM Loodvervanger

Loodvervanger

77

Fast Flash

77

EPDM Accessoires

Gereedschappen

79

Chemie

79

Doorvoeren & Uitlopen

80

GRIPLINE[®]

**SUSTAINABLE QUALITY
MADE IN EUROPE**



MEMBER OF THE BERDAL FAMILY

Met Gripline streven we naar een combinatie van de meest duurzame en kwalitatieve oplossingen in rubber- en kunststoftoepassingen. Het assortiment bestaat onder meer uit bouwemmers, bouwkuipen, te personaliseren bedrukte IML-emmers, kniebeschermers, rubberen hamers, mokerdoppen en deurbuffers. Deze worden volledig in eigen beheer geproduceerd in Nederland en Polen. Naast een uitgebreid assortiment voor professionals en thuisklussers bieden wij u als partner slimme aanvullende diensten, zoals databasemanagement, schappenplannen en sales & instore promotion.

MILIEUBEWUST GEPRODUCEERDE DURABLE-EMMERS

De TÜV-gecertificeerde emmers uit de Durable-serie zijn lichter in gewicht dan standaard emmers. Hierdoor komt er minder CO2 vrij tijdens de productie, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit. Een aangepaste hellingshoek zorgt voor meer lucht tussen de emmers. Zo hoeft er niet meer gewrikt te worden om ze van elkaar te krijgen, wat veel tijd scheelt. Bovendien is de sterke geur die u gewend bent bij kunststof emmers, kuipen en bakken verleden tijd. Dit maakt onze producten een stuk aantrekkelijker voor een prominente (point-of-sale) positie op de winkelvloer.

CRANEABLE: VOOR HET ZWARE HIJSWERK

De emmers, kuipen en bakken uit de Craneable-serie hebben extra versterigde wanddiktes en versterkte hengsels. Deze TÜV-gecertificeerde producten zijn gemaakt van scheurvaste materialen en zijn dan ook geschikt voor het zware hijswerk.

AFWIJKENDE FORMATEN IN ONZE SPECIALS-SERIE

Specials zijn Gripline-producten die niet onder de classificatie emmers, kuipen of bakken vallen. Deze artikelen hebben bijvoorbeeld afwijkende inhoudsgroottes (100 of 150 liter), zoals onze Flex Tubs of mengkuipen. En natuurlijk maken we, op uw verzoek, ook emmers in afwijkende of opvallende kleuren.

ORIGINAL VOOR DIVERSE DOELEINDEN

De emmers, kuipen en bakken uit de Original-serie bieden onze vertrouwde kwaliteit. Ze hebben een uniforme uitstraling en zijn te gebruiken voor diverse doeleinden. Met het TÜV- en Der Blaue Engel-keurmerk bent u zeker van een duurzaam product van hoge kwaliteit.



Durable Emmer met knopbeugel en literscala

Gripline Durable

De nieuwste lijn met emmers, kuipen en bakken

Voorzien van knopbeugel en literscala

Voorzien van Der Blaue Engel & TÜV - GS certificering

Fraaie afwerking, minder geur en betere handling



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Hoogte	Diameter (Top)	Diameter (Bodem)	L-Scala	Aantal per pallet	TÜV Certificaat	Blaue Engel Certificaat
Gripline-D 12 L Emmer zwart, knopbeugel, L-scala	EMM00120-0001	12 L	Zwart	25 cm	31 cm	24,5 cm	Ja	900 Stuks	✓	✓
Gripline-D 20 L Emmer zwart, knopbeugel, L-scala	EMM00200-0001	20 L	Zwart	29 cm	37,3 cm	28,5 cm	Ja	720 Stuks	✓	✓

Original Emmer met knopbeugel en literscala

Gripline Original

Breed assortiment emmers, kuipen en bakken

Voorzien van knopbeugel en literscala

Voorzien van Der Blaue Engel & TÜV - GS certificering

Uniforme uitstraling en afwerking



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Hoogte	Diameter (Top)	Diameter (Bodem)	L-Scala	Aantal per pallet	TÜV Certificaat	Blaue Engel Certificaat
Gripline-O 20 L Emmer zwart, knopbeugel, L-scala	EMM00200-0503	20 L	Zwart	29 cm	36,4 cm	29 cm	Ja	720 Stuks	✓	✓

Original Emmer met haakbeugel en literscala

Gripline Original

Breed assortiment emmers, kuipen en bakken

Voorzien van haakbeugel en literscala

Voorzien van Der Blaue Engel & TÜV - GS certificering

Uniforme uitstraling en afwerking



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Hoogte	Diameter (Top)	Diameter (Bodem)	L-Scala	Aantal per pallet	TÜV Certificaat	Blaue Engel Certificaat
Gripline-O 12 L Emmer zwart, haakbeugel, L-scala	EMM00120-0401	12 L	Zwart	24 cm	31,3 cm	24,5 cm	Ja	900 Stuks	✓	✓
Gripline-O 12 L Emmer grijs, haakbeugel, L-scala	EMM00120-1101	12 L	Grijs	24 cm	31,3 cm	24,5 cm	Ja	600 Stuks	✓	

Craneable versterkte emmer met zware beugel

Gripline Craneable

Assortiment kraanbare emmers, kuipen en bakken

Voorzien van literscala

Met versterkte beugel, scheurvast en hoog belastbaar



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Hoogte	Diameter (Top)	Diameter (Bodem)	L-Scala	Aantal per pallet	TÜV Certificaat	Blauw Engel Certificaat
Gripline-C TÜV-GS Emmer 12 L blauw, haakbeugel, L-scala	EMMT0120-3001	12 L	Blauw	23,6 cm	30,7 cm	25 cm	Ja	600 Stuks	✓	
Gripline-C TÜV-GS Emmer 12 L geel, haakbeugel, L-scala	EMMT0120-3501	12 L	Geel	23,6 cm	30,7 cm	25 cm	Ja	600 Stuks	✓	
Gripline-C TÜV-GS Emmer 20 L blauw, haakbeugel, L-scala	EMMT0200-3001	20 L	Blauw	28 cm	39 cm	28,5 cm	Ja	360 Stuks	✓	
Gripline-C TÜV-GS Emmer 20 L geel, haakbeugel, L-scala	EMMT0200-3501	20 L	Geel	28 cm	39 cm	28,5 cm	Ja	360 Stuks	✓	

Specials emmer met haakbeugel in versterkte uitvoering

Gripline Specials

Diverse varianten "specials" in emmers, kuipen en bakken

Versterkte bouwemmer met zware beugel en voorzien van literscala

Voorzien van Der Blaue Engel & TÜV - GS certificering



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Hoogte	Diameter (Top)	Diameter (Bodem)	L-Scala	Aantal per pallet	TÜV Certificaat	Blauw Engel Certificaat
Gripline-X 10 L Emmer zwart, haakbeugel, L-scala	EMM00100-0002	10 L	Zwart	26 cm	29 cm	21,5 cm	Ja	1250 Stuks		✓
Gripline-X 12 L Emmer zwart, haakbeugel, L-scala, zwaar	EMM00120-0821	12 L	Zwart	23,6 cm	30,7 cm	25 cm	Ja	600 Stuks	✓	✓
Gripline-X 12 L Emmer grijs, haakbeugel, L-scala, zwaar	EMM00120-1110	12 L	Grijs	23,6 cm	30,7 cm	25 cm	Ja	600 Stuks	✓	
Gripline-X 12 L Emmer blauw, haakbeugel, L-scala, zwaar	EMM00120-2021	12 L	Blauw	23,6 cm	30,7 cm	25 cm	Ja	600 Stuks	✓	
Gripline-X 20 L Emmer zwart, inside haakbeugel, L-scala	EMM00200-0401	20 L	Zwart	29 cm	36,4 cm	29 cm	Ja	720 Stuks	✓	✓
Gripline-X 20 L Emmer naturel, inside haakbeugel, L-scala	EMM00200-3001	20 L	Naturel	29 cm	36,4 cm	29 cm	Ja	720 Stuks	✓	

Specials emmer met haakbeugel en tuit in versterkte uitvoering

Gripline Specials
 Diverse varianten "specials" in emmers, kuipen en bakken
 Versterkte bouwemmer met zware beugel en voorzien van literscala
 Voorzien van Der Blaue Engel & TÜV - GS certificering



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Hoogte	Diameter (Top)	Diameter (Bodem)	L-Scala	Aantal per pallet	TÜV Certificaat	Blaue Engel Certificaat
Gripline-X 12 L Emmer zwart, haakbeugel, L-scala, tuit	EMM00120-0811	12 L	Zwart	26,3 cm	33 cm	23,5 cm	Ja	900 Stuks		
Gripline-X 14 L Emmer zwart, haakbeugel, L-scala, tuit	EMM00140-0101	14 L	Zwart	25 cm	35 cm	23,6 cm	Ja	975 Stuks		✓
Gripline-X 20 L Emmer zwart, haakbeugel, L-scala, tuit	EMM00200-0701	20 L	Zwart	30 cm	39 cm	28,5 cm	Ja	500 Stuks	✓	✓
Gripline-X 20 L Emmer zwart, haakbeugel, tuit, zwaar	EMM00200-0751	20 L	Zwart	28 cm	39 cm	28,5 cm	Ja	500 Stuks	✓	✓
Gripline-X 20 L Emmer grijs, haakbeugel, tuit, zwaar	EMM00200-1701	20 L	Grijs	28 cm	39 cm	28,5 cm	Ja	240 Stuks	✓	

Specials emmer met knopbeugel in lichte uitvoering

Gripline Specials
 Diverse varianten "specials" in emmers, kuipen en bakken
 Bouwemmer voorzien van knopbeugel en literscala
 In diverse kleuren leverbaar
 Bedrukking op aanvraag mogelijk



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Hoogte	Diameter (Top)	Diameter (Bodem)	L-Scala	Aantal per pallet	TÜV Certificaat	Blaue Engel Certificaat
Gripline-L 12 L Emmer grijs, knopbeugel, L-scala	EMM00120-6500	12 L	Grijs	25,4 cm	31,5 cm	24,5 cm	Ja	600 Stuks	✓	
Gripline-L 12 L Emmer groen, knopbeugel, L-scala	EMM00120-6600	12 L	Groen	25,4 cm	31,5 cm	24,5 cm	Ja	600 Stuks	✓	
Gripline-L 12 L Emmer blauw knopbeugel, L-scala	EMM00120-6700	12 L	Blauw	25,4 cm	31,5 cm	24,5 cm	Ja	600 Stuks	✓	
Gripline-L 12 L Emmer geel, knopbeugel, L-scala	EMM00120-6800	12 L	Geel	25,4 cm	31,5 cm	24,5 cm	Ja	600 Stuks	✓	
Gripline-L 12 L Emmer oranje, knopbeugel, L-scala	EMM00120-6850	12 L	Oranje	25,4 cm	31,5 cm	24,5 cm	Ja	600 Stuks	✓	
Gripline-L 12 L Emmer rood, knopbeugel, L-scala	EMM00120-6900	12 L	Rood	25,4 cm	31,5 cm	24,5 cm	Ja	600 Stuks	✓	
Gripline-L 12 L Emmer wit, knopbeugel, L-scala	EMM00120-6950	12 L	Wit	25,4 cm	31,5 cm	24,5 cm	Ja	600 Stuks	✓	

Specials maatbeker

Gripline Specials
Diverse varianten "specials" in emmers, kuipen en bakken
Transparante maatbeker



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Hoogte	Diameter (Top)	Diameter (Bodem)	L-Scala	TÜV Certificaat Blauw Engel Certificaat
Gripline-S Maatbeker 1 L, transparant, L-Scala	MAATB010-0201	1 L	Transparant	13,5 cm	11,5 cm	10 cm	Ja	
Gripline-S Maatbeker 3 L, transparant, L-Scala	MAATB030-0201	3 L	Transparant	17,5 cm	16,5 cm	16 cm	Ja	

Durable kuip met 4 handgrepen

Gripline Durable

De nieuwste lijn met emmers, kuipen en bakken

Voorzien van 4 ergonomische handgrepen en literscala

Fraaie afwerking, minder geur en betere handling



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Hoogte	Diameter (Top)	Diameter (Bodem)	Aantal per pallet	TÜV Certificaat	Blaue Engel Certificaat
Gripline-D Kuip 40 L zwart, 4 grepen, L-Scala	KUI00400-4001	40 L	Zwart	29,8 cm	51 cm	37,3 cm	240 Stuks	✓	
Gripline-D Kuip 40 L wit, 4 grepen, L-Scala	KUI00400-4201	40 L	Wit	29,8 cm	51 cm	37,3 cm	240 Stuks	✓	
Gripline-D Kuip 65 L zwart, 4 grepen, L-Scala	KUI00650-4001	65 L	Zwart	32,7 cm	58,5 cm	47 cm	200 Stuks	✓	✓
Gripline-D Kuip 65 L zwart, 4 grepen, L-Scala	KUI00650-4002	65 L	Zwart	32,7 cm	58,5 cm	47 cm	240 Stuks	✓	✓
Gripline-D Kuip 65 L wit, 4 grepen, L-Scala	KUI00650-4102	65 L	Wit	32,7 cm	58,5 cm	47 cm	72 Stuks	✓	
Gripline-D Kuip 90 L zwart, 4 grepen, L-Scala	KUI00900-4001	90 L	Zwart	35 cm	65 cm	54,5 cm	180 Stuks	✓	✓

Original kuip met 4 handgrepen

Gripline Original

Breed assortiment emmers, kuipen en bakken

Voorzien van 4 ergonomische handgrepen en literscala

Uniforme uitstraling en afwerking



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Hoogte	Diameter (Top)	Diameter (Bodem)	L-Scala	Aantal per pallet	TÜV Certificaat	Blaue Engel Certificaat
Gripline-O Kuip 45 L zwart, 4 grepen, L-Scala	KUI00450-0001	45 L	Zwart	32 cm	51,1 cm	38,5 cm	Ja	240 Stuks	✓	✓
Gripline-O Kuip 45 L wit, 4 grepen, L-Scala	KUI00450-1001	45 L	Wit	32 cm	51,1 cm	38,5 cm	Ja	240 Stuks	✓	
Gripline-O Kuip 65 L zwart, 4 grepen, L-Scala	KUI00650-0001	65 L	Zwart	33,4 cm	59 cm	46,5 cm	Ja	240 Stuks	✓	✓
Gripline-O Kuip 65 L wit, 4 grepen, L-Scala	KUI00650-1001	65 L	Wit	33,4 cm	59 cm	46,5 cm	Ja	240 Stuks	✓	
Gripline-O Kuip 90 L zwart, 4 grepen, L-Scala	KUI00900-0001	90 L	Zwart	34,5 cm	66,3 cm	53 cm	Ja	180 Stuks	✓	✓
Gripline-O Kuip 90 L wit, 4 grepen, L-Scala	KUI00900-1001	90 L	Wit	34,5 cm	66,3 cm	53 cm	Ja	180 Stuks	✓	

Original kuip met 4 handgrepen en hijsbeugel

Gripline Original
 Breed assortiment emmers, kuipen en bakken
 Voorzien van 4 ergonomische handgrepen en literscala
 Voorzien van Der Blaue Engel & TÜV - GS certificering
 Uniforme uitstraling en afwerking



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Hoogte	Diameter (Top)	Diameter (Bodem)	L-Scala	Aantal per pallet	TÜV Certificaat	Blauw Engel Certificaat
Gripline-O Kuip 45 L zwart, 4 grepen, L-scala, hijsbeugel	KUI00450-0501	45 L	Zwart	32 cm	51,1 cm	38,5 cm	Ja	150 Stuks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Original kuip met 2 handgrepen

Gripline Original
 Breed assortiment emmers, kuipen en bakken
 Voorzien van 2 ergonomische handgrepen en literscala
 Uniforme uitstraling en afwerking



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Hoogte	Diameter (Top)	Diameter (Bodem)	Aantal per pallet	TÜV Certificaat	Blauw Engel Certificaat
Gripline-O Kuip 30 L MF naturel, druk; L-Scala	KUI00300-1101	30 L	Naturel	42,4 cm	39 cm	31 cm	96 Stuks		
Gripline-O Deksel voor kuip 30 L MF transparant	KUI00301-1001		Transparant	28 mm			96 Stuks		
Gripline-O Kuip 33 L zwart, 2 grepen	KUI00330-0201	33 L	Zwart	47 cm	41 cm	30,5 cm	120 Stuks		
Gripline-O Kuip 33 L transparant, 2 grepen, L-Scala	KUI00330-3201	33 L	Transparant	47 cm	41 cm	30,5 cm	120 Stuks		
Gripline-O Deksel voor Kuip 33 L transparant	KUI00331-1001		Transparant	40 mm			800 Stuks		
Gripline-O Kuip 35 L zwart, 2 grepen	KUI00350-0001	35 L	Zwart	40,8 cm	44,0 cm	31,5 cm	250 Stuks		

Craneable versterkte kuip met 4 handgrepen en hijsbeugel

Gripline Craneable

Assortiment kraanbare emmers, kuipen en bakken

Voorzien van 4 ergonomische handgrepen en literscala

Met versterkte beugel, scheurvast en hoog belastbaar



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Hoogte	Diameter (Top)	Diameter (Bodem)	Aantal per pallet	TÜV Certificaat Blauw Engel Certificaat
Gripline-C TÜV NORD GS Kuip 45 L blauw, hijsbeugel	KUIT0450-3001	45 L	Blauw	32 cm	51,1 cm	38,5 cm	140 Stuks	✓
Gripline-C TÜV NORD GS Kuip 45 L geel, hijsbeugel	KUIT0450-3501	45 L	Geel	32 cm	51,1 cm	38,5 cm	140 Stuks	✓
Gripline-C TÜV NORD GS Kuip 90 L geel, hijsbeugel	KUIT0900-3501	90 L	Geel	35,7 cm	68,5 cm	52,5 cm	30 Stuks	✓

Flextub

Gripline Specials

Diverse varianten "specials" in emmers, kuipen en bakken

Voorzien van 2 handgrepen voor professioneel gebruik

Flexibele Emmer; op aanvraag leverbaar in 16 kleuren

Getest op een draaglast van 65 kg per handvat

Op aanvraag leverbaar in 15, 56 & 75 liter



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Hoogte	Diameter (Top)	Diameter (Bodem)	Aantal per pallet	TÜV Certificaat Blauw Engel Certificaat
Gripline-F Flextub 25 L zwart	KUI50250-0001	25 L	Zwart	35 cm	38 cm	27 cm	480 Stuks	✓
Gripline-F Flextub 25 L lichtblauw	KUI50250-3001	25 L	Lichtblauw	35 cm	38 cm	27 cm	480 Stuks	
Gripline-F Flextub 25 L rood	KUI50250-4001	25 L	Rood	35 cm	38 cm	27 cm	480 Stuks	✓
Gripline-F Flextub 25 L geel	KUI50250-5001	25 L	Geel	35 cm	38 cm	27 cm	480 Stuks	
Gripline-F Flextub 25 L oranje	KUI50250-6001	25 L	Oranje	35 cm	38 cm	27 cm	480 Stuks	
Gripline-F Flextub 42 L zwart	KUI50420-0001	42 L	Zwart	37 cm	44 cm	35 cm	400 Stuks	✓
Gripline-F Flextub 42 L oranje	KUI50420-2001	42 L	Oranje	37 cm	44 cm	35 cm	400 Stuks	✓
Gripline-F Flextub 42 L rood	KUI50420-4001	42 L	Rood	37 cm	44 cm	35 cm	400 Stuks	✓
Gripline-F Flextub 42 L geel	KUI50420-5001	42 L	Geel	37 cm	44 cm	35 cm	400 Stuks	

Specials T-Kuip

Gripline Specials
Diverse varianten "specials" in emmers, kuipen en bakken
Zware professionele uitvoering



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Hoogte	Diameter (Top)	Diameter (Bodem)	Aantal per pallet	TÜV Certificaat Blauw Engel Certificaat
Gripline-T Kuip 150 L zwart (88x32)	KUI01500-0001	150 L	Zwart	32 cm	88 cm	76,5 cm	30 Stuks	
Gripline-T Kuip 230 L zwart (85x55)	KUI02300-0011	230 L	Zwart	54 cm	84 cm	62 cm	23 Stuks	
Gripline-T Kuip 275 L zwart (110x35)	KUI02750-0001	275 L	Zwart	35 cm	111 cm	101 cm	33 Stuks	
Gripline-T Kuip 285 L zwart (96x55)	KUI02850-0001	285 L	Zwart	56,5 cm	95 cm	74 cm	25 Stuks	

Specials T-kuip met 2 handgrepen

Gripline Specials
Diverse varianten "specials" in emmers, kuipen en bakken
Voorzien van 2 ergonomische handgrepen
Zware professionele uitvoering



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Hoogte	Diameter (Top)	Diameter (Bodem)	Aantal per pallet	TÜV Certificaat Blauw Engel Certificaat
Gripline-T Kuip 125 L zwart, 2 handgrepen (65x54)	KUI01250-0001	125 L	Zwart	55 cm	65 cm	48 cm	90 Stuks	
Gripline-T Kuip 125 L wit, 2 handgrepen (65x54)	KUI01250-1201	125 L	Wit	55 cm	65 cm	48 cm	90 Stuks	
Gripline-T Kuip 160 L zwart (80x51)	KUI01600-0001	160 L	Zwart	51 cm	80 cm	60 cm	60 Stuks	

Specials Kuip met 2 handgrepen zware uitvoering

Gripline Specials

Diverse varianten "specials" in emmers, kuipen en bakken

Voorzien van 2 ergonomische handgrepen en literscala

Voorzien van Der Blaue Engel & TÜV - GS certificering



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Hoogte	Diameter (Top)	Diameter (Bodem)	Aantal per pallet	TÜV Certificaat	Blaue Engel Certificaat
Gripline-X Kuip 65 L zwart, 2 handgrepen	KUI00650-8001	65 L	Zwart	33 cm	60 cm	46,5 cm	180 Stuks	✓	✓
Gripline-X Kuip 90 L zwart, 2 handgrepen	KUI00900-8001	90 L	Zwart	35,7 cm	68,5 cm	52,5 cm	44 Stuks	✓	✓

Durable bak met 4 handgrepen

Gripline Durable

De nieuwste lijn met emmers, kuipen en bakken
 Voorzien van 4 ergonomische handgrepen en literscala
 Voorzien van Der Blaue Engel & TÜV - GS certificering
 Fraaie afwerking, minder geur en betere handling



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Hoogte	Lengte (Top)	Breedte (Top)	Lengte (Bodem)	Breedte (Bodem)	L-Scala	Aantal per pallet	TÜV Certificaat	Blaue Engel Certificaat
Gripline-D Bak 65 L zwart, 4 handgrepen, L-scala	BAK00650-4001	65 L	Zwart	29 cm	72,5 cm	38,5 cm	63 cm	29 cm	Ja	210 Stuks	✓	✓
Gripline-D Bak 90 L zwart, 4 handgrepen, L-scala	BAK00900-4001	90 L	Zwart	31 cm	78,5 cm	46,3 cm	66,5 cm	35 cm	Ja	210 Stuks	✓	✓

Original bak met 4 handgrepen

Gripline Original

Breed assortiment emmers, kuipen en bakken
 Voorzien van 4 ergonomische handgrepen en literscala
 Voorzien van Der Blaue Engel & TÜV - GS certificering
 Uniforme uitstraling en afwerking



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Hoogte	Lengte (Top)	Breedte (Top)	Lengte (Bodem)	Breedte (Bodem)	L-Scala	Aantal per pallet	TÜV Certificaat	Blaue Engel Certificaat
Gripline-O Bak 40 L zwart, 4 handgrepen, L-scala	BAK00400-0001	40 L	Zwart	20 cm	73 cm	42 cm	62 cm	31 cm	Ja	240 Stuks	✓	✓
Gripline-O Bak 45 L zwart, 4 handgrepen, L-scala	BAK00450-0001	45 L	Zwart	29,3 cm	59 cm	39 cm	48 cm	28 cm	Ja	240 Stuks	✓	✓
Gripline-O Bak 65 L zwart, 4 handgrepen, L-scala	BAK00650-0001	65 L	Zwart	29,4 cm	73 cm	42 cm	60 cm	29 cm	Ja	210 Stuks	✓	✓
Gripline-O Bak 90 L zwart, 4 handgrepen, L-scala	BAK00900-0001	90 L	Zwart	29,7 cm	81 cm	50 cm	67 cm	36 cm	Ja	210 Stuks	✓	✓

Original inzetbakje

Gripline Original
Inzetbak



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Hoogte	Diameter (Top)	Diameter (Bodem)	Aantal per pallet	TÜV Certificaat Blauw Engel Certificaat
Gripline-O Inzetbakje 5 L donkergroen	BAK00050-0002	5 L	Groen	13 cm	30,5 cm	24,5 cm	1200 Stuks	
Gripline-O Inzetbakje 5 L grijs	BAK00050-1002	5 L	Grijs	13 cm	30,5 cm	24,5 cm	1200 Stuks	

Craneable versterkte bak met zware beugel

Gripline Craneable
Assortiment kraanbare emmers, kuipen en bakken
Voorzien van 2 metalen hijsbeugels
Voorzien van TÜV-GS certificering
Met versterkte beugel, scheurvast en hoog belastbaar



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Hoogte	Lengte (Top)	Breedte (Top)	Lengte (Bodem)	Breedte (Bodem)	Aantal per pallet	TÜV Certificaat Blauw Engel Certificaat
Gripline-C Bak 200 L blauw, TÜV GS	BAKT2000-8002	200 L	Blauw	49 cm	100 cm	67 cm	80 cm	47 cm	25 Stuks	✓
Gripline-C Bak 200 L geel, TÜV GS	BAKT2000-8102	200 L	Geel	49 cm	100 cm	67 cm	80 cm	47 cm	25 Stuks	✓

Specials afvalcontainer

Gripline Specials
Diverse varianten "specials" in emmers, kuipen en bakken



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Hoogte	Diameter (Top)	Diameter (Bodem)	Aantal per pallet	TÜV Certificaat Blauw Engel Certificaat
Gripline-A Afvalcontainer 55 L grijs blauw deksel	BAK00550-0001	55 L	Grijs	56 cm	41 cm	34 cm	50 Stuks	

Specials lekbak

Gripline Specials
Lekbak
Verkrijgbaar in 2 kleuren



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Hoogte	Lengte (Top)	Breedte (Top)	Lengte (Bodem)	Breedte (Bodem)	Aantal per pallet	TÜV Certificaat Blauw Engel Certificaat
Gripline-X Lekbak 13 L zwart	BAK00130-0001	13 L	Zwart	8,8 cm	54,2 cm	39,5 cm	46,5 cm	31,5 cm	720 Stuks	
Gripline-X Lekbak 13 L wit	BAK00130-0005	13 L	Wit	8,8 cm	54,2 cm	39,5 cm	46,5 cm	31,5 cm	720 Stuks	

BREED ASSORTIMENT RUBBERPRODUCTEN

Onze rubberproducten worden in eigen beheer geproduceerd in Nederland en Polen. Onder de rubberproducten van Gripline valt een breed en gevarieerd assortiment hamers, mokerdoppen, closet- en deurbuffers. Deze robuuste producten hebben een gladde afwerking en zijn uitermate slijtvast.



Rubber hamer zachte en harde modellen

Gripline rubberen Hamers van professionele kwaliteit voor gebruik door de vakman
Leverbaar in zowel zachte als harde modellen/uitvoeringen
Stelen en beugels (Rotterdams model) zijn los verkrijgbaar



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per doos
Gripline Hamer nr. 1 hard zwart	RBP05100-0010	Zwart	5,5 cm	32 cm	9 cm	300 Gram	40 Stuks
Gripline Hamer nr. 1 hard wit	RBP05100-0011	Wit	5,5 cm	32 cm	9 cm	300 Gram	40 Stuks
Gripline Hamer nr. 2 hard zwart	RBP05100-0020	Zwart	6,5 cm	34 cm	11,5 cm	500 Gram	25 Stuks
Gripline Hamer nr. 2 hard wit	RBP05100-0021	Wit	6,5 cm	34 cm	11,5 cm	500 Gram	25 Stuks
Gripline Hamer nr. 3 hard zwart	RBP05100-0030	Zwart	7,5 cm	38 cm	13 cm	650 Gram	20 Stuks
Gripline Hamer nr. 3 hard wit	RBP05100-0031	Wit	7,5 cm	38 cm	13 cm	650 Gram	20 Stuks
Gripline Hamer nr. 4 hard zwart	RBP05100-0040	Zwart	9 cm	36,5 cm	14 cm	1200 Gram	10 Stuks
Gripline Hamer nr. 4 hard wit	RBP05100-0041	Wit	9 cm	36,5 cm	14 cm	1200 Gram	10 Stuks
Gripline Hamer nr. 8 hard zwart	RBP05100-0080	Zwart	9,3 cm	38 cm	14,5 cm	1500 Gram	5 Stuks
Gripline Hamer nr. 9 hard zwart	RBP05100-0090	Zwart	10,5 cm	38 cm	16,5 cm	2000 Gram	5 Stuks
Gripline Hamer nr. 1 zacht zwart	RBP05200-0010	Zwart	5,5 cm	32 cm	9 cm	300 Gram	40 Stuks
Gripline Hamer nr. 2 zacht zwart	RBP05200-0020	Zwart	7,5 cm	34 cm	13 cm	500 Gram	25 Stuks
Gripline Hamer nr. 3 zacht zwart	RBP05200-0030	Zwart	7,5 cm	38 cm	13 cm	650 Gram	20 Stuks
Gripline Hamer nr. 4 zacht zwart	RBP05200-0040	Zwart	9 cm	36,5 cm	14 cm	1200 Gram	10 Stuks
Gripline Hamer nr. 5 zacht zwart	RBP05200-0050	Zwart	6,5 cm	34 cm	11,5 cm	450 Gram	25 Stuks
Gripline Hamer nr. 6 zacht zwart	RBP05200-0060	Zwart	9 cm	36,5 cm	14 cm	1400 Gram	10 Stuks
Gripline Hamer nr. 8 zacht zwart	RBP05200-0080	Zwart	9,3 cm	38 cm	14,5 cm	1500 Gram	5 Stuks
Gripline Hamer nr. 9 zacht zwart	RBP05200-0090	Zwart	10,5 cm	38 cm	16,5 cm	2000 Gram	5 Stuks
Gripline Steel voor hamer model nr. 8 en 9	RBP05300-0005	Naturel	4 cm	38 cm	4 cm	305 Gram	

Rubber hamer Rotterdams model

Gripline rubberen Hamers van professionele kwaliteit voor gebruik door de vakman
Leverbaar in zowel zachte als harde modellen/uitvoeringen
Stelen en beugels (Rotterdams model) zijn los verkrijgbaar



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Uitvoering	Aantal per doos
Gripline Hamer Rotterdams model hard zwart	RBP05100-0095	Zwart	8,9 cm	46 cm	14,2 cm	1600 Gram	Hard	5 Stuks
Gripline Hamer Rotterdams model zacht zwart	RBP05200-0095	Zwart	8,9 cm	46 cm	14,2 cm	1600 Gram	Zacht	5 Stuks
Gripline Hamer Rotterdams model zacht zwart met gat	RBP05200-0096	Zwart	8,9 cm	46 cm	14,2 cm	1600 Gram	Zacht met steelgat	5 Stuks
Gripline Steel voor Hamer Rotterdams model	RBP05300-0006	Naturel	3,5 cm	37 cm	3,5 cm	225 Gram	Voor model zonder steelgat	
Gripline Steel voor Hamer Rotterdams model met gat	RBP05300-0007	Naturel	3,5 cm	44 cm	3,5 cm	295 Gram	Voor model met steelgat	
Gripline Beugel voor Hamer Rotterdams model	RBP05300-0008	Zilver	3,5 cm	7,5 cm	10 cm	325 Gram		

Mokerdop vierkant model

Gripline mokerdoppen zijn van hoogwaardige kwaliteit en uitermate geschikt voor de professionele gebruiker
Verrijgbaar in diverse formaten



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Lengte	Breedte	Aantal per doos
Gripline Mokerdop 1,00 kg kopmaat 36 x 36 mm	RBP23100-0002	Zwart	3,6 cm	3,6 cm	25 Stuks
Gripline Mokerdop 1000 gram kopmaat 37 x 37 mm	RBP23100-0003	Zwart	3,7 cm	3,7 cm	25 Stuks
Gripline Mokerdop 1250 gram kopmaat 41 x 41 mm	RBP23125-0001	Zwart	4,1 cm	4,1 cm	25 Stuks
Gripline Mokerdop 1,50 kg kopmaat 39 x 39 mm	RBP23150-0001	Zwart	3,9 cm	3,9 cm	25 Stuks
Gripline Mokerdop 1500 gram kopmaat 42 x 42 mm	RBP23150-0002	Zwart	4,2 cm	4,2 cm	25 Stuks
Gripline Mokerdop 2,00 kg kopmaat 45 x 45 mm	RBP23200-0001	Zwart	4,5 cm	4,5 cm	25 Stuks
Gripline Mokerdop 2000 gram kopmaat 48 x 48 mm	RBP23200-0002	Zwart	4,8 cm	4,8 cm	25 Stuks
Gripline Mokerdop 1,00 kg kopmaat 40 x 40 mm	RBP24100-0001	Zwart	4 cm	4 cm	80 Stuks
Gripline Mokerdop 1,25 kg kopmaat 42 x 42 mm	RBP24125-0001	Zwart	4,2 cm	4,2 cm	80 Stuks
Gripline Mokerdop 1,50 kg kopmaat 43 x 43 mm	RBP24150-0001	Zwart	4,3 cm	4,3 cm	80 Stuks
Gripline Mokerdop 2,00 kg kopmaat 49 x 49 mm	RBP24200-0001	Zwart	4,9 cm	4,9 cm	80 Stuks

Deurbuffer glad afgewerkt

Gripline Deurbuffers
Glad afgewerkt en solide van kwaliteit
Verkrijgbaar in 5 formaten en 5 kleuren



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Diameter (Bodem)	Aantal per doos
Gripline Deurbuffers 25 mm grijs	RBP02500-0001	Grijs	25 mm	30 mm	100 Stuks
Gripline Deurbuffers 25 mm wit	RBP02500-1001	Wit	25 mm	30 mm	100 Stuks
Gripline Deurbuffers 25 mm zwart	RBP02500-2001	Zwart	25 mm	30 mm	100 Stuks
Gripline Deurbuffers 25 mm rood	RBP02500-3001	Rood	25 mm	30 mm	100 Stuks
Gripline Deurbuffers 25 mm bruin	RBP02500-4001	Bruin	25 mm	30 mm	100 Stuks
Gripline Deurbuffers 35 mm grijs	RBP03500-0001	Grijs	35 mm	30 mm	70 Stuks
Gripline Deurbuffers 35 mm wit	RBP03500-1001	Wit	35 mm	30 mm	70 Stuks
Gripline Deurbuffers 35 mm zwart	RBP03500-2001	Zwart	35 mm	30 mm	70 Stuks
Gripline Deurbuffers 35 mm rood	RBP03500-3001	Rood	35 mm	30 mm	70 Stuks
Gripline Deurbuffers 35 mm bruin	RBP03500-4001	Bruin	35 mm	30 mm	70 Stuks
Gripline Deurbuffers 50 mm grijs	RBP05000-0001	Grijs	50 mm	40 mm	40 Stuks
Gripline Deurbuffers 50 mm wit	RBP05000-1001	Wit	50 mm	40 mm	40 Stuks
Gripline Deurbuffers 50 mm zwart	RBP05000-2001	Zwart	50 mm	40 mm	40 Stuks
Gripline Deurbuffers 50 mm rood	RBP05000-3001	Rood	50 mm	40 mm	40 Stuks
Gripline Deurbuffers 50 mm bruin	RBP05000-4001	Bruin	50 mm	40 mm	40 Stuks
Gripline Deurbuffers 60 mm grijs	RBP06000-0001	Grijs	60 mm	40 mm	25 Stuks
Gripline Deurbuffers 60 mm wit	RBP06000-1001	Wit	60 mm	40 mm	25 Stuks
Gripline Deurbuffers 60 mm zwart	RBP06000-2001	Zwart	60 mm	40 mm	25 Stuks
Gripline Deurbuffers 60 mm rood	RBP06000-3001	Rood	60 mm	40 mm	25 Stuks
Gripline Deurbuffers 60 mm bruin	RBP06000-4001	Bruin	60 mm	40 mm	25 Stuks
Gripline Deurbuffers 75 mm grijs	RBP07500-0001	Grijs	75 mm	40 mm	25 Stuks
Gripline Deurbuffers 75 mm wit	RBP07500-1001	Wit	75 mm	40 mm	25 Stuks
Gripline Deurbuffers 75 mm zwart	RBP07500-2001	Zwart	75 mm	40 mm	25 Stuks
Gripline Deurbuffers 75 mm rood	RBP07500-3001	Rood	75 mm	40 mm	25 Stuks
Gripline Deurbuffers 75 mm bruin	RBP07500-4001	Bruin	75 mm	40 mm	25 Stuks

KNIEBESCHERMERS VOOR PROFESSIONALS EN THUISKLUSSERS

Gripline kniebeschermers bieden professionals en thuisklussers gebruiksgemak bij verschillende toepassingen. Zo is de Gripline Tuinman uitermate geschikt voor lichtgebruik voor professionals en thuisklussers. De Gripline Harmonica is onmisbaar voor stratenmakers en hoveniers. De kniebeschermers Tuinman nr. 14, Harmonica nr. 13, Harmonica nr. 13V en Harmonica Comfort zijn DIN 14404-EN: 2010 gecertificeerd. De drukverdeling, indringingsweerstand en impactbestendigheid zijn uitgebreid getest in de praktijk, net als de elasticiteit en het comfort.



Kniebeschermer Tuinman rechthoekig en rond

Gripline kniebeschermers & accessoires
 Vertrouwde en hoogwaardige Berdal kwaliteit
 Rechthoekig model voor DIY en de professional
 Voorkomt knie- & rugklachten



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Aantal per doos	Aantal per pallet	DIN Certificaat
Gripline Kniebeschermer Tuinman nr. 14 rond	RBP10400-0001	Zwart	25 Paar	600 Paar	✓
Gripline Kniebeschermer Tuinman nr. 17 rechthoekig	RBP10400-0030	Zwart	25 Paar	600 Paar	

Kniebeschermer Harmonica wisselbaar kussen

Gripline kniebeschermers & accessoires
 Vertrouwde en hoogwaardige Berdal kwaliteit
 Volrubberen lang model kniebeschermer met 4 vouwen en wisselbaar kussen
 Voorkomt knie- & rugklachten
 Gecertificeerd in klasse 1 volgens DIN EN:14404



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per doos	Aantal per pallet	DIN Certificaat
Gripline Kniebeschermer Harmonica nr. 13	RBP10400-0011	Zwart	10 cm	17 cm	17 cm	658 Gram	25 Paar	300 Paar	✓
Gripline Kniebeschermer Harmonica nr. 13-V met 2 riemen	RBP10400-0012	Zwart	17 cm	21 cm	17 cm	746 Gram	25 Paar	300 Paar	✓
Gripline Kniebeschermer Harmonica nr. 13-V met 3 riemen	RBP10400-0013	Zwart	10,5 cm	22 cm	17,5 cm	860 Gram	25 Paar	300 Paar	✓
Gripline Kniebeschermer Harmonica Comfort	RBP10400-0017	Zwart	10 cm	21,5 cm	17 cm	880 Gram	25 Paar	300 Paar	✓

Gripline Kniebeschermer Accessoires

Gripline kniebeschermers & accessoires
 Vertrouwde en hoogwaardige Berdal kwaliteit
 Gripline kniebeschermer kussens



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Aantal per pallet	DIN Certificaat
Gripline Rubber riem 410 mm Harmonica	RBP10400-0101	Zwart		410 mm	27 mm		
Gripline Verlengriem 75 mm Harmonica	RBP10400-0102	Zwart		75 mm	27 mm		
Gripline Kniebeschermer elastische riem 320 mm, set á 10 st.	RBP10400-0120	Blauw		320 mm	27 mm		
Gripline Kniebeschermer rubber riem 320 mm, set á 10 st.	RBP10400-0121	Zwart		320 mm	32 mm		
Gripline Kniebeschermer elastische riem 500 mm, set á 10 st.	RBP10400-0125	Blauw		500 mm	32 mm		
Gripline Kniebeschermer knoppen kort, set á 10 st.	RBP10400-0202	Zwart	1,8 cm	2,6 cm	2,3 cm		
Gripline Kniebeschermer knoppen lang, set á 10 st.	RBP10400-0203	Zwart	2,8 cm	2,6 cm	2,3 cm		
Gripline Kniebeschermer kussen 2 gaten Harmonica nr. 13	RBP10400-0250	Zwart	1,5 cm	16,5 cm	14,5 cm	1728 Stuks	
Gripline Kniebeschermer kussen 2 gaten Harmonica nr. 13-V	RBP10400-0251	Zwart	1,5 cm	19 cm	16,5 cm	1280 Stuks	
Gripline Kniebeschermer kussen 2 gaten Harmonica Comfort	RBP10400-0260	Geel	6 cm	19,2 cm	13 cm	1800 Stuks	



FENTO

**PERFECTLY FIT
FOR COMFORT
& PROTECTION**

PARTNER OF THE BERDAL FAMILY

FENTO-kniebeschermers worden ontwikkeld in samenwerking met fysiotherapeuten, op basis van gebruikservaringen uit de praktijk. De perfecte pasvorm en gebalanceerde drukverdeling zorgen voor een goede werkhouding en voorkomen zo knie- en rugklachten. Om dit te benadrukken heeft FENTO gekozen voor de tagline: ERGONOMIC KNEE PROTECTORS.

COMFORT, DUURZAAMHEID EN ERGONOMIE

De kniebeschermers van FENTO zijn DIN 14404-EN: 2010 gecertificeerd. Alle producten zijn het resultaat van jarenlange ontwikkelingen en grondige tests. FENTO is licht van gewicht, flexibel en waterdicht. Comfort, duurzaamheid en ergonomie staan voorop.

VOOR ELKE KLUSSE

De FENTO POCKET is een flexibele inlayer die in iedere werkbreek past. De externe kniebeschermer FENTO HOME heeft een ergonomische wedge die zorgt voor comfort onder alle omstandigheden. De ORIGINAL en MAX zijn met hun ergonomische pasvorm perfect voor intensief gebruik. De FENTO BOARD is het nieuwste product in het assortiment. Dit product is speciaal ontwikkeld voor extra mobiliteit. Zo heeft de FENTO BOARD het perfecte gewicht: licht genoeg om het eenvoudig te verplaatsen en zwaar genoeg zodat het niet beweegt tijdens het knielen.



FENTO kniebeschermer, hoog ergonomisch

FENTO kniebeschermers & accessoires
 Innovatief en hoog ergonomisch
 Ontwikkeld vanuit de fysiotherapie
 Voorkomt knie- & rugklachten



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per doos	Aantal per pallet	DIN Certificaat
FENTO KNEBESCHERMER POCKET	RBP10400-0033	Grijs/Oranje	6,6 cm	24 cm	15,3 cm	290 Gram	12 Paar	420 Paar	✓
FENTO KNEBESCHERMER POCKET (12 PAAR) INCLUSIEF DISPLAY	RBP10400-0036		32 cm	45 cm	36,5 cm	4,7 kg		35 Stuks	✓
FENTO KNEBESCHERMER HOME	RBP10400-0037	Oranje	6,5 cm	21,5 cm	14,5 cm	525 Gram	12 Paar	384 Paar	✓
FENTO KNEBESCHERMER HOME (12 PAAR) INCLUSIEF DISPLAY	RBP10400-0038		6,5 cm	14,5 cm	21,5 cm	0,525 kg		32 Stuks	✓
FENTO KNEBESCHERMER ORIGINAL	RBP10400-0060	Zwart/Oranje	7 cm	26 cm	16,5 cm	600 Gram	12 Paar	180 Paar	✓
FENTO KNEBESCHERMER MAX	RBP10400-0080	Zwart/Oranje	7 cm	38 cm	17 cm	974 Gram	6 Paar	90 Paar	✓
FENTO BOARD	RBP10400-0085	Oranje/Zwart	4,6 cm	28,0 cm	49,5 cm	1250 Gram	6 Stuks	150 Stuks	

Fento Accessoires

Inlays voor FENTO kniebeschermers
 Innovatief en hoog ergonomisch
 Ontwikkeld vanuit de fysiotherapie
 FENTO accessoires



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per doos	DIN Certificaat
FENTO SET BESCHERMKAP VOOR 200 OF 400	RBP10400-0052	Zwart	1,5 cm	36,5 cm	10,5 cm	750 Gram		
FENTO 200/ORIGINAL SET ELASTIEKEN	RBP10400-0053	Zwart	0,3 cm	55 cm	5 cm	65 Gram		
FENTO 400/MAX SET ELASTIEKEN	RBP10400-0054	Zwart	0,3 cm	55 cm	5 cm	140 Gram		
FENTO HOME SET ELASTIEKEN	RBP10400-0055	Zwart	0,3 cm	52 cm	4 cm	50 Gram		
FENTO ORIGINAL/MAX BESCHERMKAPPEN	RBP10400-0061	Zwart	5 cm	23 cm	10 cm	50 Gram	100 Stuks	
FENTO ORIGINAL INLAYS	RBP10400-0062	Zwart	5 cm	23 cm	12 cm	140 Gram	20 Paar	
FENTO 200/ORIGINAL SET ELASTIEKEN MET CLIP	RBP10400-0063	Zwart	1,4 cm	62 cm	6 cm	120 Gram		
FENTO SET ELASTIEKEN MET CLIP - 400/MAX	RBP10400-0064	Zwart	1,4 cm	62 cm	6 cm	240 Gram		
FENTO HOME SET ELASTIEKEN MET CLIP	RBP10400-0065	Zwart	1 cm	53 cm	5 cm	80 Gram		
FENTO HOUTEN DISPLAY VOOR 4 MODELLEN	RBP10400-0070	Blank	160 cm	45 cm	24,5 cm		1 Stuk	
FENTO MAX INLAYS	RBP10400-0081	Zwart	5 cm	35 cm	12 cm	275 Gram	20 Paar	



ALL-IN SOLUTIONS FOR CONSTRUCTION PROFESSIONALS



MEMBER OF THE BERDAL FAMILY

Pandser biedt bouwprofessionals alle benodigdheden voor de dichting van daken, goten en gevels. Met dit totaalconcept van materialen, gereedschappen en accessoires bieden we de meest duurzame en milieuvriendelijke oplossingen voor diverse vocht- en luchtdichtingsproblemen. Naast de bekende EPDM-stroken, dakmembranen en loodvervangers levert Pandser nu ook gewapende folies, spinvliesfolies, DPC- en bouwfolies en bijpassende tapes. Dit betekent dat professionals de gehele gebouwde schil kunnen voorzien van de waterkerende folies van Pandser. Verder zijn we bezig met een doorontwikkeling van onze PE-folies op het gebied van materiaaldikte en verpakking.

VOORDELEN VAN EPDM-PRODUCTEN

Het assortiment van Pandser bestaat veelal uit EPDM-producten. Dit is een synthetisch rubber met een hogere levensduur dan bitumen en DPC. Het materiaal is bestand tegen uiteenlopende temperaturen van -35 tot +120 graden Celsius. Daarnaast is het uv-, ozon- en vliegvuurbestendig en permanent elastisch.

PANDSER FAST FLASH

Fast Flash is een flexibele en volledig zelfklevende loodvervanger voor een snelle en zekere waterkerende afsluiting. Deze veilige, milieuvriendelijke en duurzame afwerking is direct toe te passen op praktisch alle dakmaterialen.

INSTRUCTIEVIDEO'S VOOR EINDGEBRUIKERS

Wij leveren verschillende diensten om onze producten succesvoller te kunnen presenteren. Zo heeft Pandser een eigen website, pandser.com, met instructievideo's voor eindgebruikers.



EPDM waterkerende folie en stroken

Pandser EPDM assortiment
 Voor dak-, goot & gevel
 UV bestendig, waterkerend flexibel membraam verkrijgbaar in 3 diktes
 Zeer eenvoudige verwerking door elastische eigenschappen
 Toepasbaar als waterkering en t.b.v. luchtdicht bouwen



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Lengte	Breedte	Dikte	CE Certificaat
Pandser EPDM 0,10 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-1010	Zwart	20 m	0,1 m	0,5 mm	✓
Pandser EPDM 0,15 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-1015	Zwart	20 m	0,15 m	0,5 mm	✓
Pandser EPDM 0,20 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-1020	Zwart	20 m	0,2 m	0,5 mm	✓
Pandser EPDM 0,25 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-1025	Zwart	20 m	0,25 m	0,5 mm	✓
Pandser EPDM 0,30 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-1030	Zwart	20 m	0,3 m	0,5 mm	✓
Pandser EPDM 0,40 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-1040	Zwart	20 m	0,4 m	0,5 mm	✓
Pandser EPDM 0,50 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-1050	Zwart	20 m	0,5 m	0,5 mm	✓
Pandser EPDM 0,60 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-1060	Zwart	20 m	0,6 m	0,5 mm	✓
Pandser EPDM 0,70 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-1070	Zwart	20 m	0,7 m	0,5 mm	✓
Pandser EPDM 0,80 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-1080	Zwart	20 m	0,8 m	0,5 mm	✓
Pandser EPDM 0,90 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-1090	Zwart	20 m	0,9 m	0,5 mm	✓
Pandser EPDM 1,00 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-1100	Zwart	20 m	1 m	0,5 mm	✓
Pandser EPDM 1,20 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-1120	Zwart	20 m	1,2 m	0,5 mm	✓
Pandser EPDM 1,40 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-1140	Zwart	20 m	1,4 m	0,5 mm	✓
Pandser EPDM 0,10 x 20 M x 0,75 mm	WKFEP075-1010	Zwart	20 m	0,1 m	0,75 mm	✓
Pandser EPDM 0,15 x 20 M x 0,75 mm	WKFEP075-1015	Zwart	20 m	0,15 m	0,75 mm	✓
Pandser EPDM 0,20 x 20 M x 0,75 mm	WKFEP075-1020	Zwart	20 m	0,2 m	0,75 mm	✓
Pandser EPDM 0,30 x 20 M x 0,75 mm	WKFEP075-1030	Zwart	20 m	0,3 m	0,75 mm	✓
Pandser EPDM 0,50 x 20 M x 0,75 mm	WKFEP075-1050	Zwart	20 m	0,5 m	0,75 mm	✓
Pandser EPDM 0,60 x 20 M x 0,75 mm	WKFEP075-1060	Zwart	20 m	0,6 m	0,75 mm	✓
Pandser EPDM 1,00 x 20 M x 0,75 mm	WKFEP075-1100	Zwart	20 m	1 m	0,75 mm	✓
Pandser EPDM 1,40 x 20 M x 0,75 mm	WKFEP075-1140	Zwart	20 m	1,4 m	0,75 mm	✓
Pandser EPDM 0,10 x 20 M x 1,00 mm	WKFEP100-1010	Zwart	20 m	0,1 m	1 mm	✓
Pandser EPDM 0,15 x 20 M x 1,00 mm	WKFEP100-1015	Zwart	20 m	0,15 m	1 mm	✓
Pandser EPDM 0,20 x 20 M x 1,00 mm	WKFEP100-1020	Zwart	20 m	0,2 m	1 mm	✓
Pandser EPDM 0,30 x 20 M x 1,00 mm	WKFEP100-1030	Zwart	20 m	0,3 m	1 mm	✓
Pandser EPDM 0,40 x 20 M x 1,00 mm	WKFEP100-1040	Zwart	20 m	0,4 m	1 mm	✓
Pandser EPDM 0,50 x 20 M x 1,00 mm	WKFEP100-1050	Zwart	20 m	0,5 m	1 mm	✓
Pandser EPDM 0,60 x 20 M x 1,00 mm	WKFEP100-1060	Zwart	20 m	0,6 m	1 mm	✓
Pandser EPDM 0,70 x 20 M x 1,00 mm	WKFEP100-1070	Zwart	20 m	0,7 m	1 mm	✓
* Pandser EPDM 0,80 x 20 M x 1,00 mm	WKFEP100-1080	Zwart	20 m	0,8 m	1 mm	✓
Pandser EPDM 1,00 x 20 M x 1,00 mm	WKFEP100-1100	Zwart	20 m	1 m	1 mm	✓

EPDM dakbedekking

Pandser EPDM assortiment
 Voor dak-, goot & gevel
 UV bestendig, hoog elastische, weekmaker vrije dakbedekking
 Wortelvast en geschikt voor daktuinen en funderingen
 B(roof)t1 gecertificeerd en toepasbaar als waterkerende laag voor platte daken



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Dikte	Verkoop eenheid	CE Certificaat
Pandser EPDM Dakbedekking 3,00 x 4,20 M x 1,20 mm	WKFE120-2120	Zwart		4,2 m	3 m	1,20 mm	Stuks	✓
Pandser EPDM Dakbedekking 3,00 x 5,60 M x 1,20 mm	WKFE120-2125	Zwart		5,6 m	3 m	1,20 mm	Stuks	✓
Pandser EPDM Dakbedekking 3,00 x 7,00 M x 1,20 mm	WKFE120-2130	Zwart		7 m	3 m	1,20 mm	Stuks	✓
Pandser EPDM Dakbedekking 4,50 x 7,00 M x 1,20 mm	WKFE120-2140	Zwart		7 m	4,5 m	1,20 mm	Stuks	✓
Pandser EPDM Dakbedekking 2,80 x 30 M x 1,20 mm	WKFE120-2228	Zwart		30 m	2,8 m	1,20 mm	Rol	✓
Pandser EPDM Dakbedekking 2,80 M x 1,20 mm, per m ²	WKFE120-2229	Zwart		1 m	2,8 m	1,20 mm	m ²	✓
Pandser EPDM Dakbedekking 3,50 x 30 M x 1,20 mm	WKFE120-2235	Zwart		30 m	3,5 m	1,20 mm	Rol	✓
Pandser EPDM Dakbedekking 3,50 M x 1,20 mm, per m ²	WKFE120-2236	Zwart		1 m	3,5 m	1,20 mm	m ²	✓
Pandser EPDM Dakbedekking 4,20 x 30 M x 1,20 mm	WKFE120-2242	Zwart		30 m	4,2 m	1,20 mm	Rol	✓
Pandser EPDM Dakbedekking 4,20 M x 1,20 mm, per m ²	WKFE120-2243	Zwart		1 m	4,2 m	1,20 mm	m ²	✓
Pandser EPDM Dakbedekking 5,60 x 30 M x 1,20 mm	WKFE120-2256	Zwart		30 m	5,6 m	1,20 mm	Rol	✓
Pandser EPDM Dakbedekking 5,60 M x 1,20 mm, per m ²	WKFE120-2257	Zwart		1 m	5,6 m	1,20 mm	m ²	✓
Pandser EPDM Dakbedekking 7,00 x 30 M x 1,20 mm	WKFE120-2270	Zwart		30 m	7 m	1,20 mm	Rol	✓
Pandser EPDM Dakbedekking 7,00 M x 1,20 mm, per m ²	WKFE120-2271	Zwart		1 m	7 m	1,20 mm	m ²	✓
Pandser EPDM Inwendige hoek 90° - 30 x 30 x 20 cm	WKFE120-3100	Zwart	20 cm	30 cm	30 cm	1,20 mm	Stuks	✓
Pandser EPDM Uitwendige hoek 90° - 30 x 30 x 15 cm	WKFE120-3105	Zwart	15 cm	30 cm	30 cm	1,20 mm	Stuks	✓
Pandser EPDM Lichtkoepelhoek 45° - 18 x 15 x 15 cm	WKFE120-3110	Zwart	15 cm	18 cm	15 cm	1,20 mm	Stuks	✓
Pandser EPDM Inwendige hoek 90° - 10 x 10 x 10 cm	WKFE120-3120	Zwart	10 cm	10 cm	10 cm	1,20 mm	Stuks	✓
Pandser EPDM Uitwendige hoek 90° - 10 x 10 x 10 cm	WKFE120-3125	Zwart	10 cm	10 cm	10 cm	1,20 mm	Stuks	✓

Daktrimmen

Pandser Aluminium daktrimmen voor een perfecte dakrandafwerking

Pandser Standaard daktrimmen zijn geschikt voor bitumen dakbedekking, Pandser EPDM daktrimmen voor EPDM dakbedekking



Omschrijving	Artikel nummer	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht
Pandser EPDM Daktrim 2500 x 65 x 50 mm	WKFEP200-0050	65 mm	2500 mm	50 mm	915 Gram
Pandser Buitenhoek EPDM daktrim 65 x 50 mm	WKFEP200-0060	65 mm	500 mm	500 mm	750 Gram
Pandser Kraaltrim 2500 x 25 x 50 mm	WKFEP201-0020	25 mm	2500 mm	50 mm	1000 Gram
Pandser Buitenhoek kraaltrim 25 x 50 mm	WKFEP201-0021	25 mm	500 mm	500 mm	405 Gram
Pandser Standaard daktrim 2500 x 35 x 35 mm	WKFEP201-0030	35 mm	2500 mm	35 mm	585 Gram
Pandser Buitenhoek standaard daktrim 35 x 35 mm	WKFEP201-0031	35 mm	500 mm	500 mm	235 Gram
Pandser Standaard daktrim 2500 x 60 x 45 mm	WKFEP201-0050	60 mm	2500 mm	45 mm	1945 Gram
Pandser Buitenhoek standaard daktrim 60 x 45 mm	WKFEP201-0051	60 mm	500 mm	500 mm	365 Gram

Daktrim accessoires

Pandser EPDM Daktrim Accessoires:

Pandser EPDM daktrim montageset

Een set bestaat uit:

- 10 x Schroef met ring
- 1 x Koppelstuk
- 1 x Klikkoppeling



Pandser Bitumen daktrim koppelstukken

Omschrijving	Artikel nummer	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht
Pandser Montageset voor EPDM daktrim 65 x 50 mm	WKFEP200-0065	4 cm	14,5 cm	10,5 cm	80 Gram
Pandser Koppelstuk kraaltrim 25 x 50 mm, set à 5 stuks	WKFEP201-0022	7 mm	25 mm	50 mm	5 Gram
Pandser Koppelstuk daktrim 35 x 35 mm, set à 5 stuks	WKFEP201-0032	7 mm	35 mm	35 mm	5 Gram
Pandser Koppelstuk daktrim 60 x 45 mm, set à 5 stuks	WKFEP201-0052	7 mm	60 mm	45 mm	7 Gram

EPDM waterkerende folie en stroken zelfklevend acryl

Pandser EPDM assortiment
 Voor de gevel
 EPDM voorzien van zelfklevende acryl tape
 Hoge aanvangshechting, blijvend elastisch en eenvoudig verwerkbaar
 Toepasbaar als waterkering en winddichting rondom kozijnen



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Lengte	Breedte	Dikte	Aantal per doos
Pandser EPDM ZK-A 50 mm x 20 M	WKFEP500-1005	Zwart	20 m	0,05 m	0,5 mm	6 Rollen
Pandser EPDM ZK-A 100 mm x 20 M	WKFEP500-1010	Zwart	20 m	0,1 m	0,5 mm	3 Rollen
Pandser EPDM ZK-A 150 mm x 20 M	WKFEP500-1015	Zwart	20 m	0,15 m	0,5 mm	2 Rollen
Pandser EPDM ZK-A 200 mm x 20 M	WKFEP500-1020	Zwart	20 m	0,2 m	0,5 mm	1 Rol
Pandser EPDM ZK-A 250 mm x 20 M	WKFEP500-1025	Zwart	20 m	0,25 m	0,5 mm	1 Rol
Pandser EPDM ZK-A 300 mm x 20 M	WKFEP500-1030	Zwart	20 m	0,3 m	0,5 mm	1 Rol
Pandser EPDM ZK-A 400 mm x 20 M	WKFEP500-1040	Zwart	20 m	0,4 m	0,5 mm	4 Rollen
Pandser EPDM ZK-A 500 mm x 20 M	WKFEP500-1050	Zwart	20 m	0,5 m	0,5 mm	4 Rollen
Pandser EPDM ZK-A 600 mm x 20 M	WKFEP500-1060	Zwart	20 m	0,6 m	0,5 mm	4 Rollen

EPDM waterkerende folie en stroken zelfklevend butyl

Pandser EPDM assortiment
 Voor de goot
 EPDM voorzien van zelfklevende butyl tape UV bestendig
 Hoge aanvangshechting, blijvend elastisch en eenvoudig verwerkbaar
 Toepasbaar als waterkering en winddichting in gevel- en gootconstructies



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Lengte	Breedte	Aantal per doos	Aantal per pallet
Pandser EPDM ZK-Butyl 100 mm x 20 M	WKFEP551-0101	Zwart	20 m	0,1 m	3 Rol	180 Rollen
Pandser EPDM ZK-Butyl 200 mm x 20 M	WKFEP551-0202	Zwart	20 m	0,2 m	1 Rol	60 Rollen
Pandser EPDM ZK-Butyl 400 mm x 20 M	WKFEP551-0402	Zwart	20 m	0,4 m	1 Rol	30 Rollen
Pandser EPDM ZK-Butyl 600 mm x 20 M	WKFEP551-0602	Zwart	20 m	0,6 m	1 Rol	30 Rollen

Top transparante, gewapende dak- & wandfolie

De Pandser Top folies houden vanwege de dampremmende werking isolatiemateriaal droog. Dit zorgt er weer voor dat het langer meegaat en beter warmte vasthoudt.

De Pandser Top serie bestaat uit dampremmende, gewapende LPDE folies en dampdichte, gewapende aluminiumfolies (Pandser Top Alu)



De kenmerken van Pandser Top

Pandser Top is:


- Geschikt voor de warme binnenzijde
- Dampremmend (Top) of dampdicht (Top Alu)
- Gemaakt van LDPE (Top) of aluminiumfolie (Top Alu)

Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Aantal per pallet	CE Certificaat
Pandser Top 1,50 x 25 M	DWF10150-0009	Transparant	8 cm	25 m	1,50 m	100 Rollen	
Pandser Top 1,50 x 50 M	DWF10150-0010	Transparant	11 cm	50 m	1,5 m	50 Rollen	
Pandser Top 2,00 x 50 M	DWF10150-0011	Transparant	11 cm	50 m	2 m	50 Rollen	
Pandser Top 2,60 x 50 M	DWF10150-0012	Transparant	11 cm	50 m	2,6 m	50 Rollen	
Pandser Top XS 1,50 x 25 M	DWF10150-0015	Transparant	9 cm	25 m	1,50 m	100 Rollen	
Pandser Top Alu 1,50 x 25 M	DWF10150-0029	Aluminium	10 cm	25 m	1,50 m	60 Rollen	
Pandser Top Alu 1,50 x 50 M	DWF10150-0030	Aluminium	13 cm	50 m	1,50 m	30 Rollen	
Pandser Top Clima XS, 1,50 x 25 M, wit	DWF10150-4010	Wit	10 cm	25 m	150 cm	46 Rollen	

Top G/Top G XS

Voor gesloten gevels heeft Pandser de Pandser Top G (XS).

Deze gewapende geperforeerde folie is transparant, wat de installatie eenvoudiger maakt. Pandser Top G (XS) wordt als waterkerende dampdoorlatende laag aan de koude zijde van gesloten gevels in nieuwbouw en renovatie toegepast en is herkenbaar aan de blauwe wapening.



De kenmerken van Pandser Top G (XS)

Pandser Top G (XS) is:

- Gewapend geperforeerd LDPE
- Geschikt voor de koude buitenzijde (gesloten gevels) en zachte isolatie (b.v. glaswol/steenwol)
- Dampdoorlatend
- Top G: Leverbaar in breedtes van 1,50 - 2,00 en 2,60 meter
- Top G XS: Leverbaar in de breedte van 1,50 meter

Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per pallet	CE Certificaat
Pandser Top G 1,50 x 25 M	DWF10150-0019	Blauw		25 m	1,5 m	90 g/m ²	100 Rollen	
Pandser Top G 1,50 x 50 M	DWF10150-0020	Blauw		50 m	1,5 m	90 g/m ²	50 Rollen	
Pandser Top G 2,00 x 50 M	DWF10150-0021	Blauw		50 m	2 m	90 g/m ²	50 Rollen	
Pandser Top G 2,60 x 50 M	DWF10150-0022	Blauw		50 m	2,6 m	90 g/m ²	50 Rollen	
Pandser Top G XS 1,50 x 50 M	DWF10150-0025	Blauw	8 cm	50 m	1,5 m	140 g/m ²	50 Rollen	
Pandser Top G XS 1,50 x 25 M	DWF10150-0072	Blauw	6 cm	6 cm	150 cm	140 g/m ²	100 Rollen	

Bouwfolie voor tijdelijke afdekking en afdichting

Pandser bouwfolie

Geproduceerd uit regeneraat PE

Standaard leverbaar in transparant en zwart in diverse breedtes en diktes

Pandser bouwfolie is breed inzetbaar als bescherming van diverse bouwmaterialen en tevens als tijdelijke afdichting van ramen en deuren

Afwijkende formaten, kleuren en diktes op aanvraag leverbaar



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Lengte	Breedte	Type	Aantal per pallet	CE Certificaat
Pandser PE-folie 1 x 200 M T100 plano transparant klasse 3	PEF10250-0107	Transparant	200 m	1 m	T100	124 Rollen	
Pandser PE-folie 2 x 100 M T100 transparant klasse 3	PEF10250-0109	Transparant	100 m	2 m	T100	124 Rollen	
Pandser PE-folie 2 x 50 M T100 transparant klasse 3	PEF10250-0110	Transparant	50 m	2 m	T100	232 Rollen	
Pandser PE-folie 3 x 50 M T100 transparant klasse 3	PEF10250-0111	Transparant	50 m	3 m	T100	161 Rollen	
Pandser PE-folie 4 x 50 M T100 transparant klasse 3	PEF10250-0112	Transparant	50 m	4 m	T100	117 Rollen	
Pandser PE-folie 6 x 50 M T100 transparant klasse 3	PEF10250-0113	Transparant	50 m	6 m	T100	83 Rollen	
Pandser PE-folie 6 x 50 M T100 zwart klasse 5	PEF10250-0123	Zwart	50 m	6 m	T100	83 Rollen	
Pandser PE-folie 1 x 100 M T200 plano transparant klasse 3	PEF10250-0301	Transparant	100 m	1 m	T200	124 Rollen	
Pandser PE-folie 2 x 100 M T200 transparant klasse 3	PEF10250-0308	Transparant	100 m	2 m	T200	56 Rollen	
Pandser PE-folie 2 x 50 M T200 transparant klasse 3	PEF10250-0310	Transparant	50 m	2 m	T200	120 Rollen	
Pandser PE-folie 3 x 50 M T200 transparant klasse 3	PEF10250-0311	Transparant	50 m	3 m	T200	83 Rollen	
Pandser PE-folie 4 x 50 M T200 transparant klasse 3	PEF10250-0312	Transparant	50 m	4 m	T200	56 Rollen	
Pandser PE-folie 6 x 50 M T200 transparant klasse 3	PEF10250-0314	Transparant	50 m	6 m	T200	46 Rollen	
Pandser PE-folie 6 x 50 M T200 zwart klasse 5	PEF10250-0320	Zwart	50 m	6 m	T200	68 Rollen	
Pandser PE-folie 2,6 x 50 M x 0,15 T transparant klasse 3	PEF10250-0406	Transparant	50 m	2,6 m	0,15	50 Rollen	
Pandser PE-folie 2 x 50 M x 0,15 T transparant klasse 3	PEF10250-0410	Transparant	50 m	2 m	0,15	60 Rollen	
Pandser PE-folie 3 x 50 M x 0,15 T transparant klasse 3	PEF10250-0411	Transparant	50 m	3 m	0,15	40 Rollen	
Pandser PE-folie 4 x 50 M x 0,15 T transparant klasse 3	PEF10250-0412	Transparant	50 m	4 m	0,15	30 Rollen	
Pandser PE-folie 6 x 50 M x 0,15 T transparant klasse 3	PEF10250-0413	Transparant	50 m	6 m	0,15	20 Rollen	
Pandser PE-folie 6 x 50 M x 0,15 zwart klasse 5	PEF10250-0423	Zwart	50 m	6 m	0,15	27 Rollen	
Pandser PE-folie 6 x 50 M x 0,12 wit krimp klasse 1	PEF10250-0430	Wit	50 m	6 m	0,12	34 Rollen	
Pandser PE-folie 2 x 50 M x 0,20 TT transparant klasse 3	PEF10250-0450	Transparant	50 m	2 m	0,2	52 Rollen	
Pandser PE-folie 3 x 50 M x 0,20 TT transparant klasse 3	PEF10250-0453	Transparant	50 m	3 m	0,2	39 Rollen	
Pandser PE-folie 4 x 50 M x 0,20 TT transparant klasse 3	PEF10250-0454	Transparant	50 m	4 m	0,2	32 Rollen	
Pandser PE-folie 6 x 25 M x 0,20 TT transparant klasse 3	PEF10250-0455	Transparant	25 m	6 m	0,2	39 Rollen	
Pandser PE-folie 4 x 25 M x 0,40 T transparant klasse 3	PEF10250-0554	Transparant	25 m	4 m	0,4	25 Rollen	
Pandser PE-folie Hytec Medium 2 x 100 M transparant	PEF10250-0600	Transparant	100 m	2 m	Medium	53 Rollen	
Pandser PE-folie Hytec Medium 6 x 100 M transparant	PEF10250-0604	Transparant	100 m	6 m	Medium	50 Rollen	
Pandser PE-folie Hytec Heavy 2 x 50 M transparant	PEF10250-0610	Transparant	50 m	2 m	Heavy	53 Rollen	
Pandser PE-folie Hytec Heavy 4 x 50 M transparant	PEF10250-0612	Transparant	50 m	4 m	Heavy	50 Rollen	
Pandser PE-folie Hytec Heavy 6 x 50 M transparant	PEF10250-0613	Transparant	50 m	6 m	Heavy	50 Rollen	

Multitop

Pandser Multitop bestaat uit een complete range dak- & gevelfolies waarbij de Pandser Multitop HT FR speciaal ontwikkeld is voor toepassing onder zonnepanelen.



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Aantal per pallet	CE Certificaat
Pandser Multitop L 0,50 x 50 M grijs	DWF10150-0905	Grijs		50 m	0,5 m	88 Rollen	
Pandser Multitop L 1,50 x 50 M grijs	DWF10150-0915	Grijs		50 m	1,50 m	44 Rollen	
Pandser Multitop L 3,00 x 50 M grijs	DWF10150-0930	Grijs		50 m	3,00 m	25 Rollen	
Pandser Multitop ST 1,50 x 25 M zwart	DWF10150-1014	Zwart		25 m	1,50 m	64 Rollen	
Pandser Multitop ST 1,50 x 50 M zwart	DWF10150-1015	Zwart		50 m	1,50 m	44 Rollen	
Pandser Multitop ST 3,00 x 50 M zwart	DWF10150-1030	Zwart		50 m	3 m	25 Rollen	
Pandser Multitop ST Plus 1,50 x 50 M zwart	DWF10150-1055	Zwart		50 m	1,50 m	33 Rollen	
Pandser Multitop XS 1,50 x 50 M blauw	DWF10150-2015	Blauw		50 m	1,50 m	39 Rollen	
Pandser Multitop XS plus 1,50 x 25 M blauw	DWF10150-2054	Blauw		25 m	1,50 m	49 Rollen	
Pandser Multitop XS Plus 1,50 x 50 M blauw	DWF10150-2055	Blauw		50 m	1,50 m	39 Rollen	
Pandser Multitop HT FR Plus. 1,50 x 25 M, zwart	DWF10150-5005	Zwart	16 cm	25 m	150 cm	60 Rollen	

Aluflex isolerende folie

Pandser Aluflex draagt bij aan energiebesparing in huizen. Vanwege de vochtwerende werking blijft isolatiemateriaal droog. Tevens biedt deze folie door de reflecterende werking aanvullend een hogere isolatiewaarde.

Pandser Aluflex is een isolerende en dampdichte reflecterende folie voor de warme binnenzijde van een gebouw.

De folie is dampdicht en bestaat uit twee lagen gealuminiseerde folie -en luchtkussenfolie.

Aluflex wordt gebruikt in dakconstructies, gevels en in kruipruimtes.



De kenmerken van Pandser Aluflex

Pandser Aluflex is:

- Geschikt voor de warme binnenzijde zoals in dakconstructies, muren en in kruipruimtes
- Dampdicht en isolerend
- Opgebouwd uit twee lagen gealuminiseerde folie - en luchtkussenfolie

Omschrijving	Artikel nummer	Lengte	Breedte	Aantal per pallet	CE Certificaat
Pandser Aluflex 1,50 x 25 M	DWF10150-0301	25 m	1,5 m	6 Rollen	

Multitop UV FR

Pandser Multitop UV FR is een façade-folie voor open gevels. Multitop UV FR kan goed tegen zonlicht vanwege zijn uv-bestendigheid. Daarnaast voldoet het aan de nieuwe regelgeving omtrent brandveiligheid (brandklasse B), waardoor het een veilig en zeker product is. Multitop UV FR is zeer geschikt voor kierende daken. Zoals de oudhollandse, niet volledig aansluitende dakpannen. De folie is zwart en heeft geen print, waardoor het niet opvalt tussen de open kieren/dilatatie's.



De kenmerken van Pandser Multitop UV FR

Pandser Multitop UV FR is:

- Folie voorzien van een Polyurethaan-coating
- Geschikt voor de koude buitenzijde (daken en wanden)
- Dampopen
- Uv-bestendig (geschikt achter open gevelconstructies met openingen tot 50 mm en 40% van het totale geveleppervlak)
- Gecertificeerd met brandklasse B-s1,d0 en dus zeer brandwerend

Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Lengte	Breedte	Aantal per pallet	CE Certificaat
Pandser Multitop UV FR 1,50 x 50 M zwart	DWF10150-0202	Zwart	50 m	1,5 m	40 Rollen	

Tape, Dak- & Wandfolie

Tapes voor luchtdicht bouwen
Uitstekende hechting en mechanische eigenschappen
Voor gebruik bij Pandser dak- & wandfolies



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Lengte	Breedte	Aantal per doos	Aantal per pallet	CE Certificaat
Pandser Multitop spinvlies tape 0,06 x 25 M zwart	VPM10300-9030	Zwart	25 m	60 mm	8 Rollen	480 Rollen	
Pandser Multitop UV tape 0,06 x 25 M zwart	VPM10300-9035	Zwart	25 m	60 mm	20 Rollen	720 Rollen	
Pandser Alutape 0,05 x 50 M grijs	VPM10300-9050	Grijs	50 m	0,05 m	24 Rollen		
Pandser Toptape 0,06 x 25 M transparant	VPM10300-9060	Transparant	25 m	0,06 m	10 Rollen	600 Rollen	
Pandser Nageldichtband 3 mm x 60 mm x 30 M	VPM10300-9070	Zwart	30 m	60 mm	8 Rollen	144 Rollen	

Tape (Overig)

Tapes voor universeel gebruik
Verkrijgbaar in wit, bruin en transparant



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per doos	CE Certificaat
Pandser Tape PP dubbelzijdig 50 mm x 25 M wit	VPM10300-9010	Wit	25 m	50 mm	270 Gram	36 Rollen	
Pandser Butyltape 0,02 x 15 M dubbelzijdig	VPM10300-9040	Zwart	15 m	20 mm		60 Rollen	

Waterkerende folie voor kozijnaansluitingen

DPC, Pandser waterkerende folie
Aan twee zijden voorzien van wafelstructuur
Kant gesneden en daardoor moeiteloos af te rollen
Waterkering bij kozijnaansluitingen



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Lengte	Breedte	Type	Aantal per doos	Aantal per pallet	CE Certificaat
Pandser DPC 100 mm x 50 M	WKFD500-0100	Zwart	50 m	0,1 m	300 my	12 Rollen	576 Rollen	
Pandser DPC 150 mm x 50 M	WKFD500-0150	Zwart	50 m	0,15 m	300 my	8 Rollen	384 Rollen	
Pandser DPC 200 mm x 50 M	WKFD500-0200	Zwart	50 m	0,2 m	300 my	6 Rollen	288 Rollen	
Pandser DPC 250 mm x 50 M	WKFD500-0250	Zwart	50 m	0,25 m	300 my	4 Rollen	192 Rollen	
Pandser DPC 300 mm x 50 M	WKFD500-0300	Zwart	50 m	0,3 m	300 my	4 Rollen	192 Rollen	
Pandser DPC 400 mm x 50 M	WKFD500-0400	Zwart	50 m	0,4 m	300 my	3 Rollen	144 Rollen	
Pandser DPC 500 mm x 50 M	WKFD500-0500	Zwart	50 m	0,5 m	300 my	2 Rollen	96 Rollen	
Pandser DPC 600 mm x 50 M	WKFD500-0600	Zwart	50 m	0,6 m	300 my	2 Rollen	96 Rollen	
Pandser DPC 900 mm x 50 M	WKFD500-0900	Zwart	50 m	0,9 m	300 my	1 Rol	48 Rollen	
Pandser DPC 1000 mm x 50 M	WKFD500-1000	Zwart	50 m	1 m	300 my	1 Rol	48 Rollen	
Pandser DPC 1200 mm x 50 M	WKFD500-1200	Zwart	50 m	1,2 m	300 my	1 Rol	48 Rollen	

Volledig zelfklevende "2e generatie" loodvervanger

Pandser assortiment
 Voor aansluitingen bij dak, schoorsteen en gevel
 De tweede generatie loodvervangers!
 Volledig zelfklevende, zeer elastische en gebruiksvriendelijke loodvervanger
 In 4 kleuren en 6 breedtes verkrijgbaar



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Lengte	Breedte	Aantal per doos	Aantal per pallet
Pandser Fast Flash 0,14 x 5 M zwart, doos á 2 rollen	WKFEP250-0141	Zwart	5 m	0,14 m	2 Rollen	114 Stuks
Pandser Fast Flash 0,28 x 5 M grijs	WKFEP250-0280	Grijs	5 m	0,28 m	1 Rol	114 Rollen
Pandser Fast Flash 0,28 x 5 M zwart	WKFEP250-0281	Zwart	5 m	0,28 m	1 Rol	114 Rollen
Pandser Fast Flash 0,28 x 5 M terracotta	WKFEP250-0282	Terracotta	5 m	0,28 m	1 Rol	114 Rollen
Pandser Fast Flash 0,28 x 5 M antraciet grijs	WKFEP250-0283	Antraciet	5 m	0,28 m	1 Rol	114 Rollen
Pandser Fast Flash 0,37 x 5 M grijs	WKFEP250-0370	Grijs	5 m	0,37 m	1 Rol	96 Rollen
Pandser Fast Flash 0,37 x 5 M zwart	WKFEP250-0371	Zwart	5 m	0,37 m	1 Rol	96 Rollen
Pandser Fast Flash 0,37 x 5 M terracotta	WKFEP250-0372	Terracotta	5 m	0,37 m	1 Rol	96 Rollen
Pandser Fast Flash 0,37 x 5 M antraciet grijs	WKFEP250-0373	Antraciet	5 m	0,37 m	1 Rol	96 Rollen
Pandser Fast Flash 0,47 x 5 M zwart	WKFEP250-0471	Zwart	5 m	0,47 m	1 Rol	60 Rollen
Pandser Fast Flash 0,47 x 5 M antraciet grijs	WKFEP250-0473	Antraciet	5 m	0,47 m	1 Rol	60 Rollen
Pandser Fast Flash 0,56 x 5 M grijs	WKFEP250-0500	Grijs	5 m	0,56 m	1 Rol	60 Rollen
Pandser Fast Flash 0,56 x 5 M zwart	WKFEP250-0501	Zwart	5 m	0,56 m	1 Rol	60 Rollen
Pandser Fast Flash 0,56 x 5 M terracotta	WKFEP250-0502	Terracotta	5 m	0,56 m	1 Rol	60 Rollen
Pandser Fast Flash 0,56 x 5 M antraciet grijs	WKFEP250-0503	Antraciet	5 m	0,56 m	1 Rol	60 Rollen
Pandser Fast Flash 1,12 x 5 M grijs	WKFEP250-1120	Grijs	5 m	1,12 m	1 Rol	30 Rollen
Pandser Fast Flash 1,12 x 5 M zwart	WKFEP250-1121	Zwart	5 m	1,12 m	1 Rol	30 Rollen
Pandser Fast Flash 1,12 x 5 M terracotta	WKFEP250-1122	Terracotta	5 m	1,12 m	1 Rol	30 Rollen
Pandser Fast Flash 1,12 x 5 M antraciet grijs	WKFEP250-1123	Antraciet	5 m	1,12 m	1 Rol	30 Rollen

Loodvervanger

Pandser loodvervanger voorzien van een aluminium strekmetaal.

Pandser loodvervanger is te gebruiken als waterkering bij gevels voor aansluiting gevel op platdak, bij onderdorpels en als vervanger voor spouwlood en voeglood.

Bij gebruik voor aansluiting van een schoorsteen op een schuin dak en een dakraam op een pannendak dakkapel bevelen wij Pandser Fastflash (2e generatie) loodvervanger aan.

Met in achtneming van de verwerkingsvoorschriften.



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Lengte	Breedte	Aantal per pallet
Pandser Loodvervanger 0,15 x 10 M zwart	WKFEP300-1015	Zwart	10 m	0,15 m	180 Rollen
Pandser Loodvervanger 0,20 x 10 M zwart	WKFEP300-1020	Zwart	10 m	0,2 m	140 Rollen
Pandser Loodvervanger 0,25 x 10 M zwart	WKFEP300-1025	Zwart	10 m	0,25 m	120 Rollen
Pandser Loodvervanger 0,30 x 10 M zwart	WKFEP300-1030	Zwart	10 m	0,3 m	100 Rollen
Pandser Loodvervanger 0,35 x 10 M zwart	WKFEP300-1035	Zwart	10 m	0,35 m	80 Rollen
Pandser Loodvervanger 0,40 x 10 M zwart	WKFEP300-1040	Zwart	10 m	0,4 m	80 Rollen
Pandser Loodvervanger 0,50 x 10 M zwart	WKFEP300-1050	Zwart	10 m	0,5 m	60 Rollen
Pandser Loodvervanger 0,60 x 10 M zwart	WKFEP300-1060	Zwart	10 m	0,6 m	40 Rollen

EPDM gereedschappen

Pandser EPDM assortiment.
Dak, goot en gevel.
EPDM gereedschappen



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Aantal per doos
Pandser Fast Flash loodklopper zwart	WKFE250-2200	Zwart	4 cm	9 cm	31 cm	1 Stuk
Pandser EPDM Aandrukwiël 5 x 30 mm	WKFE400-1001				5 cm	
Pandser EPDM Aandrukrol 45 mm	WKFE400-1002				4,5 cm	
Pandser EPDM Aandrukrol 90 mm	WKFE400-1003				9,0 cm	
Pandser EPDM Schaar	WKFE400-1004		2 cm	9 cm	26 cm	
Pandser EPDM Loodklopper hardhout	WKFE400-1005		5 cm	6 cm	36 cm	
Pandser EPDM Markeerstift wit set à 3 st.	WKFE400-1006		1 cm	13,5 cm	8 cm	
Pandser EPDM Schuurpons set à 2 st.	WKFE400-1007		4,5 cm	15,5 cm	7 cm	
Pandser Markeerstift wit doos 12 st	WKFE400-1008		10 cm	8 cm	3 cm	
Pandser EPDM Combi aandrukrol 45 mm / 6 mm	WKFE400-1009				4,5/0,6 cm	
Pandser EPDM 5,5 M Drukslang incl. aansluitingen	WKFE400-1028			5,5 m		
Pandser EPDM Spuitpistool	WKFE400-1029		2 cm	16 cm	18,5 cm	
Pandser Spraygun nozzle 9501	WKFE400-1033		11 mm			

EPDM lijm voor naadoverlapping en ondergrond verkleving

Pandser EPDM assortiment
Voor dak-, goot & gevel



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Hoogte	Diameter (Top)	Gewicht	Aantal per doos	Aantal per pallet
Pandser EPDM Bonding adhesive 1 L	WKFE400-1020	1 L		15 cm	10 cm		12 Stuks	
Pandser EPDM Bonding adhesive 5 L	WKFE400-1021	5 L		24 cm	20 cm		6 Stuks	
Pandser EPDM Primer 1 L	WKFE400-1022	1 L		15 cm	10 cm		12 Stuks	
Pandser EPDM Adhesive en Sealant koker 290 ml	WKFE400-1024			23 cm	5 cm	423 Gram	12 Stuks	1200 Stuks
Pandser EPDM Spraybond 750 ml	WKFE400-1025	750 ml	Zwart	34,5 cm	6,5 cm	705 Gram	12 Stuks	912 Stuks
Pandser EPDM Spraybond drukvat 22 L	WKFE400-1027	22 L		45 cm	31 cm	22,2 kg		

EPDM Zijafvoer & Onderuitlopen

Pandser EPDM assortiment
Voor dak-, goot & gevel
EPDM Hemelwaterafvoeren



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Lengte	Breedte	Hoek	Aantal per doos
Pandser HWA 50 mm 90°	WKFEP600-1010	Zwart		50 mm	90 °	75 Stuks
Pandser HWA 50 mm 45°	WKFEP600-1011	Zwart		50 mm	45 °	75 Stuks
Pandser HWA 63 mm 90°	WKFEP600-1020	Zwart		63 mm	90 °	50 Stuks
Pandser HWA 63 mm 45°	WKFEP600-1021	Zwart		63 mm	45 °	50 Stuks
Pandser HWA 75 mm 90°	WKFEP600-1030	Zwart		75 mm	90 °	40 Stuks
Pandser HWA 75 mm 45°	WKFEP600-1031	Zwart		75 mm	45 °	40 Stuks
Pandser HWA 90 mm 90°	WKFEP600-1035	Zwart		90 mm	90 °	25 Stuks
Pandser HWA 110 mm 90°	WKFEP600-1040	Zwart		110 mm	90 °	20 Stuks
Pandser HWA 110 mm 45°	WKFEP600-1041	Zwart		110 mm	45 °	15 Stuks
Pandser HWA 125 mm 90°	WKFEP600-1050	Zwart		125 mm	90 °	10 Stuks
Pandser HWA 125 mm 45°	WKFEP600-1051	Zwart		125 mm	45 °	10 Stuks
Pandser Stadsuitloop 60 x 80 mm x 90°	WKFEP600-1060	Zwart	80 mm	60 mm	90 °	30 Stuks
Pandser Stadsuitloop 60 x 80 mm x 45°	WKFEP600-1061	Zwart	80 mm	60 mm	45 °	30 Stuks
Pandser Stadsuitloop 60 x 100 mm x 90°	WKFEP600-1070	Zwart	100 mm	60 mm	90 °	25 Stuks
Pandser Stadsuitloop 60 x 100 mm x 45°	WKFEP600-1071	Zwart	100 mm	60 mm	45 °	25 Stuks



**KON
VOX**

SMART SOLUTIONS FOR TRANSPORT & CONSTRUCTION

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY



Wij geloven dat iedereen zonder gevaar moet kunnen werken en klussen. Konvox ontwikkelt en levert slimme kwaliteitsproducten voor professionals en doe-het-zelvers om ladingen en transportgoederen te zekeren en mensen te beschermen tegen losliggende materialen.

HOOGWAARDIGE PRODUCTEN

We leveren hoogwaardige spanbanden, hijsbanden, dekkleden, puinzakken, big bags, steigernetten, aanhangernetten en matten voor onder meer de bouw- en transportbranche. Onze span- en hijsbanden zijn leverbaar in verschillende lengtes en breedtes en voldoen aan de hoogste Europese veiligheidsnormen. Met onze dekkleden in diverse maten worden kostbare bouwmaterialen beschermd tegen verschillende weersomstandigheden.

SUCCESVOLLER EN WINSTGEVENDER PRESENTEREN

Daarnaast denken we graag mee met onze dealers hoe we onze producten succesvoller en winstgevender kunnen presenteren aan eindgebruikers. Zo ondersteunen wij hen met complete shopconcepten, productdemonstraties en instructievideo's. In onze mailing delen we de laatste ontwikkelingen op het gebied van evenementen en verkoopondersteunende middelen.



Spanband

Spanbanden met klemgesp worden eindloos toegepast voor het eenvoudig vastzetten van lichtere lading en bundels.



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per doos
Konvox Spanband 50mm rtl 811 hk 1006 9m 2000/4000 daN Geel	LAZE1001-0538	Geel	6 cm	26 cm	21 cm	2,38 kg	10 Stuks
Konvox Spanband 50mm rtl 811 hk 1006 9m 2000/4000 daN Rood	LAZE1001-0921	Rood	8 cm	28 cm	23 cm	2,38 kg	10 Stuks
Konvox Spanband 50mm rtl 811 hk 1006 9m 2000/4000 daN Oranje	LAZE1001-0974	Oranje	5 cm	24 cm	22 cm	2,34 kg	10 Stuks
Konvox Spanband 50mm rtl 811 hk 1006 7m 2500/5000 daN Rood	LAZE1001-0975	Rood	6 cm	25 cm	20 cm	2,32 kg	10 Stuks
Konvox Spanband 50mm rtl 811 hk 1006 9m 2500/5000 daN Rood	LAZE1001-0977	Rood	5 cm	24 cm	22 cm	2,50 kg	10 Stuks
Konvox Spanband 25mm klemgesp 804 0,50m 125/250 daN Oranje	LAZE1001-1014	Oranje	3 cm	16 cm	10 cm	45 Gram	100 Stuks
Konvox Spanband 25mm klemgesp 804 1,50m, 125/250 daN Oranje	LAZE1001-1016	Oranje	4 cm	16 cm	6 cm	64 Gram	100 Stuks
Konvox Spanband 25mm eindl 804 0,25T 0,8m Zwart	LAZE1001-1018	Zwart	3 cm	14 cm	5 cm	0,1 kg	
Konvox Spanband 50mm rtl 811 hk 1006 9m 2000/4000 daN blauw	LAZE1001-3619	Blauw	5 cm	28 cm	20 cm	2,20 kg	10 Stuks
Konvox Spanband 50mm rtl 811 hk 1006 5m 2000/4000 daN blauw	LAZE1001-3621	Blauw	7 cm	30 cm	15 cm	1,96 kg	12 Stuks
Konvox Spanband 50mm rtl 811 hk 1006 9m 2500/5000 daN rood	LAZE1001-3622	Rood	8 cm	27 cm	22 cm	2,12 kg	25 Stuks
Konvox Spanband 50mm rtl 919 hk 1006 9m 2500/5000 daN Rood	LAZE1001-3625	Rood	6 cm	35 cm	22 cm	3,20 kg	10 Stuks
Konvox Spanband 50mm rtl 919 hk 1065 9m 2500/5000 daN Rood	LAZE1001-3626	Rood	6 cm	35 cm	20 cm	3,07 kg	10 Stuks
Konvox Spanband 25mm rtl 909 hk 1002 5m 750 daN Blauw	LAZE1400-0728	Blauw	10 cm	20 cm	10 cm	0,70 kg	25 Stuks
Konvox Spanband 25mm rtl 909 hk 1002 5m 750 daN Blauw zakje	LAZE1400-0731	Blauw	6 cm	16 cm	15 cm	0,67 kg	25 Stuks
Konvox Spanband 25mm klemgesp 803 3m 350 daN Oranje	LAZE1400-0737	Oranje	5 cm	12 cm	3 cm	0,13 kg	100 Stuks
Konvox Spanband voor Autoambulance 1,80m	LAZE1400-0965	Blauw	9 cm	26 cm	8 cm	1,58 kg	10 Stuks
Konvox Spanband 25mm klemgesp 803 2st 2,5m blauw	LAZE1400-2604	Blauw	2,5 cm	23,5 cm	15 cm	0,251 kg	40 Stuks
Konvox Spanband 25mm klemgesp 803 2st 4m blauw	LAZE1400-2605	Blauw	2,5 cm	21 cm	15 cm	0,324 kg	40 Stuks
Konvox Spanband 25mm klemgesp 803 5m blauw	LAZE1400-2606	Blauw	2,5 cm	14 cm	12 cm	0,178 kg	40 Stuks
Konvox Spanband 25mm ratel 906 5m Blauw	LAZE1400-2607	Blauw	2,5 cm	22 cm	15 cm	0,43 kg	40 Stuks
Konvox Spanband 25mm ratel 906 haak 1002 5m Blauw	LAZE1400-2608	Blauw	5 cm	23 cm	15 cm	0,54 kg	40 Stuks
Konvox Spanband 35mm rtl 917 hk 1004 6m LC1000/2000 Blauw	LAZE1400-2615	Blauw	15 cm	23 cm	14 cm	0,91 kg	20 Stuks
Konvox Spanband 50mm rtl 811 hk 1006 7m 2000/4000 daN Geel	LAZE1400-2616	Geel	12 cm	28 cm	13 cm	2,33 kg	10 Stuks
Konvox Spanband 25mm klemgesp 803 5m 175/350 daN, Oranje	LAZE1400-2621	Oranje	7,8 cm	10 cm	3 cm	120 Gram	40 Stuks
Konvox Spanband 25mm klemgesp 803 1,5m 175/350 Zwart	LAZE1400-2622	Zwart	5 cm	15 cm	3 cm	0,086 kg	40 Stuks

Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per doos
Konvox Spanband 25mm ratel 906 haak 1002 5m LC350/700 Oranje	LAZE1400-2628	Oranje	6,5 cm	12 cm	4,5 cm	0,6 kg	25 Stuks
Konvox Spanband 25mm ratel 906 haak 1002 7m LC400/800 Oranje	LAZE1400-2629	Oranje	7 cm	12,5 cm	8 cm	0,6 kg	25 Stuks
Konvox Spanband 25mm ratel 906 3m LC400/800daN Oranje	LAZE1400-2630	Oranje	6,5 cm	12 cm	4,5 cm	0,3 kg	40 Stuks
Konvox Spanband 25mm ratel 906 5m LC400/800 Oranje	LAZE1400-2631	Oranje	6,5 cm	12 cm	6,5 cm	0,3 kg	25 Stuks
Konvox Spanband 25mm ratel 906 6m LC700 Oranje	LAZE1400-2632	Oranje	7 cm	11,5 cm	6 cm	0,35 kg	40 Stuks
Konvox Spanband 25mm ratel 906 7m LC400/800 Oranje	LAZE1400-2633	Oranje	6,5 cm	12 cm	7,5 cm	0,3 kg	25 Stuks
Konvox Spanband 25mm rtl 909 hk 1002 3m LC750/1500 Oranje	LAZE1400-2635	Oranje	8 cm	14 cm	7 cm	0,6 kg	25 Stuks
Konvox Spanband 25mm rtl 909 hk 1002 5m LC750/1500 Oranje	LAZE1400-2637	Oranje	7,5 cm	17 cm	6,5 cm	0,6 kg	25 Stuks
Konvox Spanband 25mm rtl 909 hk 1002 7m LC750/1500 Oranje	LAZE1400-2639	Oranje	7,5 cm	17 cm	6,5 cm	0,6 kg	25 Stuks
Konvox Spanband 25mm ratel 909 6m LC1500 Oranje	LAZE1400-2642	Oranje	7,5 cm	14 cm	11 cm	0,70 kg	20 Stuks
Konvox Spanband 35mm rtl 917 hk 1004 6m LC1000/2000 Oranje	LAZE1400-2644	Oranje	9 cm	19 cm	10 cm	1,5 kg	20 Stuks
Konvox Spanband 35mm rtl 917 hk 1004 7m LC1000/2000 Oranje	LAZE1400-2645	Oranje	8,8 cm	19 cm	10,7 cm	1,5 kg	20 Stuks
Konvox Spanband 35mm rtl 917 hk 1004 9m LC1000/2000 Oranje	LAZE1400-2646	Oranje	8,8 cm	19 cm	10 cm	1,5 kg	10 Stuks
Konvox Spanband 25mm ratel 906 5m LC750/1500 Oranje	LAZE1400-2926	Oranje	3 cm	12 cm	12 cm	0,29 kg	100 Stuks
Konvox Spanband 50mm rtl 910 fit 1826 4m bl voor combirail	LAZE1400-2936	Blauw	8 cm	20 cm	10 cm	1,42 kg	10 Stuks
Konvox Spanband 50mm rtl 910 fit 1826 5m bl voor combirail	LAZE1400-2937	Blauw	8 cm	21 cm	11 cm	1,50 kg	10 Stuks
Konvox Spanband 50mm rtl 910 fit 1826 6m bl voor combirail	LAZE1400-2938	Blauw	15 cm	55 cm	25 cm	16,00 kg	10 Stuks
Konvox Spanband 25mm Zelfoprollend 3 m Blauw	LAZE1400-2993	Blauw	9 cm	25 cm	12 cm	0,92 kg	12 Stuks
Konvox Spanband 50mm Zelfoprollend 3m Blauw	LAZE1400-2995	Blauw	9 cm	25 cm	12 cm	1,67 kg	12 Stuks
Konvox Spanband 25mm klemgesp 803 2m LC 175/350 Oranje	LAZE1400-3009	Oranje	3,2 cm	8 cm	5,5 cm	120 Gram	100 Stuks
Konvox Spanband 25mm klemgesp 803 3m LC 175/350 Oranje	LAZE1400-3010	Oranje	3 cm	9 cm	6 cm	120 Gram	100 Stuks
Konvox Spanband 25mm klemgesp 803 4m LC175/350 Oranje	LAZE1400-3094	Oranje	3,2 cm	10 cm	7 cm	120 Gram	100 Stuks
Konvox Spanband 25mm ratel 909 5m LC1500 Oranje	LAZE1400-3678	Oranje	7,5 cm	13 cm	11 cm	0,65 kg	25 Stuks
Konvox Spanband 25mm ratel 909 7m LC1500 Oranje	LAZE1400-3680	Oranje	2,5 cm	20 cm	16 cm	0,64 kg	25 Stuks
Konvox Spanband 25mm rtl 909 hk 1002 8m LC750/1500 Oranje	LAZE1400-3681	Oranje	28 cm	57 cm	38 cm	23,77 kg	20 Stuks
Konvox Spanband 50mm rtl 811 hk 1006 9m 2000/4000 daN Oranje	LAZE1400-4504	Oranje	11 cm	25 cm	13 cm	3,18 kg	10 Stuks
Konvox Displaybox spanbanden 804 25mm assorti 1,2,3,4 meter	LAZE1400-4568		12 cm	34 cm	25 cm		
Konvox Spanband 25mm klemgesp 804 1m LC 125/250 Zwart	LAZE1400-4602	Zwart	3 cm	9 cm	3 cm	0,052 kg	100 Stuks
Konvox Spanband 25mm klemgesp 804 2m LC 125/250 Blauw	LAZE1400-4603	Blauw	4 cm	10 cm	3 cm	0,074 kg	100 Stuks
Konvox Spanband 25mm klemgesp 804 3m LC 125/250 Geel	LAZE1400-4604	Geel	5 cm	10 cm	3 cm	0,092 kg	100 Stuks
Konvox Spanband 25mm klemgesp 804 4m LC 125/250 Oranje	LAZE1400-4605	Oranje	6 cm	10 cm	3 cm	0,114 kg	100 Stuks

Hijsband in professionele kwaliteit

Polyester hijsbanden worden vervaardigd volgens norm NEN1492 (machinerichtlijn 98/37/EG) en een certificaat wordt meegeleverd.



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per doos
Konvox Hijsband met lussen, violet 1 ton 1m	LAZE1400-1930	Violet	5 cm	53 cm	5 cm	0,230 kg	50 Stuks
Konvox Hijsband met lussen, violet 1 ton 1,5m	LAZE1400-1934	Violet	4 cm	50 cm	4 cm	0,35 kg	40 Stuks
Konvox Hijsband met lussen violet 1 ton 2m	LAZE1400-1937	Violet	4 cm	50 cm	3 cm	0,4 kg	36 Stuks
Konvox Hijsband met lussen violet 1 ton 3m	LAZE1400-1943	Violet	5 cm	53 cm	3 cm	0,58 kg	32 Stuks
Konvox Hijsband met lussen violet 1 ton 4m	LAZE1400-1948	Violet	7 cm	50 cm	7 cm	1,1 kg	25 Stuks
Konvox Hijsband met lussen violet 1 ton 5m	LAZE1400-1952	Violet	3 cm	50 cm	10 cm	0,85 kg	20 Stuks
Konvox Hijsband met lussen violet 1 ton 6m	LAZE1400-1953	Violet	4 cm	52 cm	10 cm	1,07 kg	18 Stuks
Konvox Hijsband met lussen groen 2 ton 1m	LAZE1400-1976	Groen	6 cm	50 cm	8 cm	0,48 kg	24 Stuks
Konvox Hijsband met lussen groen 2 ton 1,5m	LAZE1400-1980	Groen	8 cm	50 cm	7 cm	0,65 kg	25 Stuks
Konvox Hijsband met lussen groen 2 ton 2m	LAZE1400-1982	Groen	6 cm	52 cm	14 cm	1,5 kg	20 Stuks
Konvox Hijsband met lussen groen 2 ton 3m	LAZE1400-1989	Groen	6 cm	52 cm	8 cm	1,15 kg	16 Stuks
Konvox Hijsband met lussen groen 2 ton 4m	LAZE1400-1993	Groen	6 cm	50 cm	10 cm	1,5 kg	12 Stuks
Konvox Hijsband met lussen groen 2 ton 5m	LAZE1400-1996	Groen	5 cm	60 cm	10 cm	1,95 kg	12 Stuks
Konvox Hijsband met lussen groen 2 ton 6m	LAZE1400-1999	Groen	6 cm	52 cm	15 cm	2,13 kg	10 Stuks
Konvox Hijsband met lussen groen 2 ton 8m	LAZE1400-2003	Groen	7 cm	55 cm	15 cm	3,44 kg	6 Stuks
Konvox Hijsband met lussen geel 3 ton 1m	LAZE1400-2013	Geel	8 cm	50 cm	10 cm	0,74 kg	15 Stuks
Konvox Hijsband met lussen geel 3 ton 2m	LAZE1400-2017	Geel	5 cm	50 cm	12 cm	1,38 kg	14 Stuks
Konvox Hijsband met lussen geel 3 ton 3m	LAZE1400-2021	Geel	8 cm	50 cm	9 cm	1,75 kg	11 Stuks
Konvox Hijsband met lussen geel 3 ton 4m	LAZE1400-2027	Geel	9 cm	50 cm	10 cm	2,38 kg	9 Stuks
Konvox Hijsband met lussen geel 3 ton 5m	LAZE1400-2033	Geel	12 cm	50 cm	9 cm	2,7 kg	8 Stuks
Konvox Hijsband met lussen geel 3 ton 6m	LAZE1400-2037	Geel	15 cm	50 cm	10 cm	3,2 kg	7 Stuks
Konvox Hijsband met lussen geel 3 ton 8m	LAZE1400-2043	Geel	10 cm	54 cm	16 cm	4,49 kg	5 Stuks
Konvox Hijsband met lussen grijs 4 ton 4m	LAZE1400-2078	Grijs	10 cm	52 cm	13 cm	3,17 kg	5 Stuks

Rondstrop

Polyester rondstroppen worden vervaardigd volgens norm NEN1492 (machinerichtlijn 98/37/EG) en een certificaat wordt meegeleverd.



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per doos
Konvox Rondstrop 25mm omtrek 0,60m plat 0,30m wit 5:1	LAZE1001-1148	Wit	26 cm	60 cm	28 cm	8,92 kg	250 Stuks
Konvox Rondstrop 25mm omtrek 1,20m plat 0,60m wit 5:1	LAZE1001-1149	Wit	10 cm	30 cm	10 cm	0,3 kg	250 Stuks
Konvox Rondstrop violet 1 ton omtr 1 m lengte 0,5m	LAZE1400-1779	Violet	3 cm	52 cm	7 cm	0,18 kg	75 Stuks
Konvox Rondstrop violet 1 ton omtr 2 m lengte 1m	LAZE1400-1783	Violet	3 cm	50 cm	6 cm	0,32 kg	50 Stuks
Konvox Rondstrop violet 1 ton omtr 3 m lengte 1,5m	LAZE1400-1789	Violet	25 cm	56 cm	40 cm	10,36 kg	40 Stuks
Konvox Rondstrop violet 1 ton omtr 4 m lengte 2m	LAZE1400-1793	Violet	5 cm	50 cm	10 cm	0,59 kg	30 Stuks
Konvox Rondstrop violet 1 ton omtr 5 m lengte 2,5m	LAZE1400-1798	Violet	5 cm	50 cm	10 cm	0,72 kg	24 Stuks
Konvox Rondstrop violet 1 ton omtr 6 m lengte 3m	LAZE1400-1801	Violet	5 cm	50 cm	8 cm	1,09 kg	20 Stuks
Konvox Rondstrop violet 1 ton omtr 8 m lengte 4m	LAZE1400-1803	Violet	6 cm	50 cm	12 cm	0,9 kg	24 Stuks
Konvox Rondstrop groen 2 ton omtr 1 m lengte 0,5m	LAZE1400-1808	Groen	2 cm	51 cm	6 cm	0,2 kg	70 Stuks
Konvox Rondstrop groen 2 ton omtr 2 m lengte 1m	LAZE1400-1810	Groen	5 cm	50 cm	5 cm	0,4 kg	40 Stuks
Konvox Rondstrop groen 2 ton omtr 3 m lengte 1,5m	LAZE1400-1814	Groen	6 cm	50 cm	8 cm	0,74 kg	30 Stuks
Konvox Rondstrop groen 2 ton omtr 4 m lengte 2m	LAZE1400-1818	Groen	20 cm	60 cm	40 cm	11,63 kg	20 Stuks
Konvox Rondstrop groen 2 ton omtr 5 m lengte 2,5m	LAZE1400-1822	Groen	5 cm	50 cm	10 cm	1,24 kg	20 Stuks
Konvox Rondstrop groen 2 ton omtr 6 m lengte 3m	LAZE1400-1824	Groen	6 cm	50 cm	12 cm	1,42 kg	12 Stuks
Konvox Rondstrop groen 2 ton omtr 8 m lengte 4m	LAZE1400-1829	Groen	10 cm	55 cm	16 cm	4,11 kg	10 Stuks
Konvox Rondstrop groen 2 ton omtr 10m lengte 5m	LAZE1400-1831	Groen	17 cm	60 cm	40 cm	2,5 kg	7 Stuks
Konvox Rondstrop geel 3 ton omtr 1 m lengte 0,5m	LAZE1400-1834	Geel	7 cm	47 cm	6 cm	0,27 kg	40 Stuks
Konvox Rondstrop geel 3 ton omtr 2 m lengte 1m	LAZE1400-1836	Geel	5 cm	50 cm	8 cm	0,73 kg	30 Stuks
Konvox Rondstrop geel 3 ton omtr 3 m lengte 1,5m	LAZE1400-1839	Geel	7 cm	51 cm	9 cm	0,93 kg	20 Stuks
Konvox Rondstrop geel 3 ton omtr 4 m lengte 2m	LAZE1400-1841	Geel	6 cm	50 cm	12 cm	1,38 kg	18 Stuks
Konvox Rondstrop geel 3 ton omtr 6 m lengte 3m	LAZE1400-1847	Geel	6 cm	55 cm	15 cm	2,18 kg	10 Stuks
Konvox Rondstrop geel 3 ton omtr 8 m lengte 4m	LAZE1400-1850	Geel	8 cm	54 cm	19 cm	2,85 kg	8 Stuks
Konvox Rondstrop grijs 4 ton omtr 4 m lengte 2m	LAZE1400-1861	Grijs	7 cm	50 cm	14 cm	1,7 kg	10 Stuks
Konvox Rondstrop rood 5 ton omtr 2 m lengte 1m	LAZE1400-1871	Rood	8 cm	50 cm	10 cm	1,51 kg	15 Stuks
Konvox Rondstrop rood 5 ton omtr 4 m lengte 2m	LAZE1400-1874	Rood	8 cm	50 cm	15 cm	2,05 kg	10 Stuks
Konvox Rondstrop rood 5 ton omtr 6 m lengte 3m	LAZE1400-1878	Rood	17 cm	60 cm	40 cm	3,5 kg	5 Stuks

Aanhangwagennet in professionele kwaliteit

Zeer sterk geknoopt aanhangwagennet. Versterkte randafwerking en elastisch koord 6 mm, koorddikte 2,5 mm. Verpakt in draagtas.



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per doos
Konvox Aanhangwnet met hoeklus en elastiek 1,5x2m Rood	LAZE1400-2190	Rood	5 cm	31 cm	31 cm	0,88 kg	20 Stuks
Konvox Aanhangwnet met hoeklus en elastiek 2x3m Rood	LAZE1400-2191	Rood	8 cm	31 cm	31 cm	1,38 kg	12 Stuks
Konvox Aanhangwnet met hoeklus en elastiek 2,5x4m Rood	LAZE1400-2192	Rood	10 cm	31 cm	31 cm	1,93 kg	8 Stuks
Konvox Aanhangwnet met hoeklus en elastiek 2,5x4,5m Rood	LAZE1400-2193	Rood	12 cm	33 cm	33 cm	2,1 kg	8 Stuks
Konvox Aanhangwnet met hoeklus en elastiek 1,5x2m Groen	LAZE1400-2194	Groen	5 cm	31 cm	31 cm	0,88 kg	20 Stuks
Konvox Aanhangwnet met hoeklus en elastiek 2x3m Groen	LAZE1400-2195	Groen	8 cm	31 cm	31 cm	1,38 kg	12 Stuks
Konvox Aanhangwnet met hoeklus en elastiek 2x3,5m Groen	LAZE1400-2196	Groen	10 cm	31 cm	31 cm	1,53 kg	12 Stuks
Konvox Aanhangwnet met hoeklus en elastiek 2,5x4m Groen	LAZE1400-2197	Groen	10 cm	31 cm	31 cm	1,93 kg	8 Stuks
Konvox Aanhangwnet met hoeklus en elastiek 2,5x4,5m Groen	LAZE1400-2198	Groen	12 cm	31 cm	31 cm	2,1 kg	8 Stuks
Konvox Aanhangwnet met hoeklus en elastiek 1,4x2,5m Groen	LAZE1400-2199	Groen	6 cm	31 cm	31 cm	0,98 kg	18 Stuks
Konvox Aanhangwnet met hoeklus en elastiek 1,6x3m Groen	LAZE1400-2200	Groen	8 cm	31 cm	31 cm	1,2 kg	14 Stuks
Konvox Aanhangwnet met hoeklus en elastiek 2x4m Groen	LAZE1400-2201	Groen	10 cm	31 cm	31 cm	1,7 kg	10 Stuks
Konvox Aanhangwnet geknoopt met elastiek 2x3m Groen HDPE	LAZE1400-2206	Groen	10 cm	31 cm	31 cm	1,57 kg	10 Stuks
Konvox Aanhangwnet geknoopt met elastiek 2x4m Groen HDPE	LAZE1400-2207	Groen	12 cm	31 cm	31 cm	2,06 kg	8 Stuks
Konvox Aanhangwnet fijnmazig met elastiek 1,4x2,5m Groen	LAZE1400-2223	Groen	15 cm	31 cm	31 cm	1,4 kg	8 Stuks
Konvox Aanhangwnet fijnmazig met elastiek 1,4x2,5m Rood	LAZE1400-2224	Rood	10 cm	36 cm	30 cm	1 kg	1 Stuk
Konvox Aanhangwnet fijnmazig met elastiek 1,4x2,5m Zwart	LAZE1400-2225	Zwart	15 cm	31 cm	31 cm	1,4 kg	8 Stuks
Konvox Aanhangwnet fijnmazig met elastiek 1,6x3m Groen	LAZE1400-2226	Groen	18 cm	31 cm	31 cm	1,72 kg	8 Stuks
Konvox Aanhangwnet fijnmazig met elastiek 1,6x3m Zwart	LAZE1400-2227	Zwart	15 cm	31 cm	31 cm	2,2 kg	8 Stuks
Konvox Aanhangwnet fijnmazig met elastiek 2x3m Groen	LAZE1400-2228	Groen	17 cm	31 cm	31 cm	1,98 kg	6 Stuks
Konvox Aanhangwnet fijnmazig met elastiek 2x3m Rood	LAZE1400-2229	Rood	17 cm	31 cm	31 cm	1,98 kg	6 Stuks
Konvox Aanhangwnet fijnmazig met elastiek 2x3m Zwart	LAZE1400-2230	Zwart	17 cm	31 cm	31 cm	1,98 kg	6 Stuks
Konvox Aanhangwnet fijnmazig met elastiek 2x3,5m Groen	LAZE1400-2231	Groen	17 cm	31 cm	31 cm	2,2 kg	6 Stuks
Konvox Aanhangwnet fijnmazig met elastiek 2x3,5m Zwart	LAZE1400-2232	Zwart	14 cm	31 cm	31 cm	1,96 kg	6 Stuks
Konvox Aanhangwnet fijnmazig met elastiek 2x4m Groen	LAZE1400-2233	Groen	17 cm	31 cm	31 cm	2,42 kg	4 Stuks
Konvox Aanhangwnet fijnmazig met elastiek 2,5x4m Groen	LAZE1400-2235	Groen	23 cm	31 cm	31 cm	2,85 kg	4 Stuks
Konvox Aanhangwnet fijnmazig met elastiek 2,5x4m Zwart	LAZE1400-2236	Zwart	23 cm	31 cm	31 cm	2,85 kg	4 Stuks

Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per doos
Konvox Aanhangwnet fijnmazig met elastiek 2,5x4,5m Groen	LAZE1400-2237	Groen	25 cm	31 cm	31 cm	3,1 kg	4 Stuks
Konvox Aanhangwnet fijnmazig met elastiek 2,5x4,5m Rood	LAZE1400-2238	Rood	25 cm	31 cm	31 cm	3,1 kg	4 Stuks
Konvox Aanhangwnet fijnmazig met elastiek 2,5x4,5m Zwart	LAZE1400-2239	Zwart	25 cm	31 cm	31 cm	3,1 kg	4 Stuks
Konvox Aanhangwnet fijnmazig met elastiek 3,1x7m Groen	LAZE1400-2241	Groen	60 cm	60 cm	40 cm	15 kg	3 Stuks
Konvox Aanhangwnet fijnmazig met elastiek 3,1x7,5m Groen	LAZE1400-2242	Groen	30 cm	40 cm	60 cm	6 kg	3 Stuks
Konvox Aanhangwnet fijnmazig met elastiek 3,1x8m Groen	LAZE1400-2243	Groen	27 cm	60 cm	40 cm	15 kg	3 Stuks

Tiewrap kabelbinders

Voor het eenvoudig samenbinden van kabels, het sluiten van afvalzakken, het vastzetten van bouwhekkleden en steigernetten



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per doos
Konvox Bundelbandje 2,5 x 100mm wit zak à 200 st	LAZE1400-2568	Wit	2 cm	22 cm	10 cm	50 Gram	250 Stuks
Konvox Bundelbandje 2,5 x 100mm zwart zak à 200 st	LAZE1400-2569	Zwart	2 cm	23 cm	10 cm	56 Gram	250 Stuks
Konvox Bundelbandje 4,8 x 120mm wit zak à 100 st	LAZE1400-2570	Wit	3 cm	25 cm	10 cm	73 Gram	200 Stuks
Konvox Bundelbandje 4,6 x 120mm zwart zak à 100 st	LAZE1400-2571	Zwart	3 cm	25 cm	10 cm	73 Gram	200 Stuks
Konvox Bundelbandje 4,8 x 190mm zwart zak à 100 st	LAZE1400-2573	Zwart	4 cm	33 cm	9 cm	136 Gram	130 Stuks
Konvox Bundelbandje 4,8 x 250mm zwart zak à 100 st	LAZE1400-2575	Zwart	4 cm	38 cm	10 cm	175 Gram	120 Stuks
Konvox Bundelbandje 7,6 x 300mm zwart zak à 100 st	LAZE1400-2577	Zwart	5 cm	46 cm	14 cm	372 Gram	50 Stuks
Konvox Bundelbandje 12,7 x 730mm wit à 50 st	LAZE1400-2578	Wit	4 cm	85 cm	14 cm	840 Gram	10 Stuks
Konvox Bundelbandje 12,7 x 730mm zwart à 50 st	LAZE1400-2579	Zwart	4 cm	85 cm	15 cm	840 Gram	20 Stuks
Konvox Assortimentsdoos bundelbandjes zwart/wit à 400 st	LAZE1400-3429	Zwart/Wit	4 cm	25 cm	18 cm	570 Gram	12 Stuks
Konvox Bundelbandjes 12,7 x 1030mm zwart à 50 st	LAZE1400-3455	Zwart	3 cm	115 cm	12 cm	1200 Gram	50 Stuks

Ladingzekeringsysteem Accessoires

De driehoekshaak is geschikt voor het bevestigen van aanhangwagennetten, afdekkleden en dekzeilen op de aanhanger. Het elastische koord kan direct achter het oog worden gehaakt



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht
Konvox Carrosseriehaak kunststof zwart, set à 2 st	LAZE1001-0766		3 cm	17 cm	6 cm	3,4 kg
Konvox Carrosseriehaak RVS, 50mm set à 2 st	LAZE1001-0767		3 cm	16 cm	6 cm	3,4 kg
Konvox Carrosseriehaak RVS, 65mm set à 2 st	LAZE1001-0768		3 cm	17 cm	6 cm	3,4 kg
Konvox Driehoekshaak Staal/verzinkt	LAZE1001-0769	Metaal	2,5 cm	16 cm	6 cm	3,4 kg
Konvox Driehoekshaak vuurverzinkt	LAZE1001-0770	Zwart	3 cm	16 cm	6 cm	3,4 kg
Konvox Combihaak vuurverzinkt	LAZE1001-0772		4 cm	16 cm	6 cm	3,4 kg
Konvox Hoekbeschermer wit voor 50mm band	LAZE1400-0720					
Konvox Inbouw vloerring los	LAZE1400-0748		2 cm	14 cm	10 cm	0,124 kg

Smartlok in professionele kwaliteit



Omschrijving	Artikel nummer	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht
Konvox Vloerring opbouw	LAZE1001-0776	2 cm	22,5 cm	10 cm	3,4 kg
Konvox Vloerring inbouw	LAZE1001-0777	3 cm	20 cm	9 cm	3,4 kg
Konvox Eindkap t.b.v. Smartlok rail set à 2 st	LAZE1001-0778	2 cm	16 cm	6 cm	24 Gram

Smartlok in professionele kwaliteit

Deze spanbanden zijn speciaal voor gebruik in de Smartlok rail, welke behoort tot het Smartlok systeem. Met dit systeem creëert u gemakkelijk vastzet punten op plaatsen waar u wilt. Toepasbaar in bedrijfswagens en aanhangwagens
Zelf te monteren - Voorzien van montage gaten
Horizontaal en verticaal, op de vloer en op de wand toepasbaar
Licht gewicht en sterk



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per doos
Konvox Smartlok Spanband 25mm rtl 909 fitting 5018 LC750daN 1m oranje	LAZE1001-0664	Oranje	6 cm	27 cm	6 cm	350 Gram	100 Stuks
Konvox Smartlok Spanband 25mm rtl 909 fitting 5018 LC750daN 2m oranje	LAZE1001-0665	Oranje	10 cm	28 cm	10 cm	600 Gram	100 Stuks
Konvox Smartlok Spanband 25mm rtl 906 fitting 5018 LC400daN 2m oranje	LAZE1001-0666	Oranje	8 cm	25 cm	6 cm	370 Gram	100 Stuks
Konvox Smartlok Spanband 25mm rtl 906 fitting 5018 LC400daN 1m oranje	LAZE1001-0667	Oranje	8 cm	25 cm	6 cm	340 Gram	100 Stuks
Konvox Smartlok Spanband 25mm klem 803 fit 5018 LC175daN 0,75m oranje	LAZE1001-0668	Oranje	3 cm	30 cm	6 cm	161 Gram	100 Stuks
Konvox Smartlok Spanband 25mm klem 803 fit 5018 LC175daN 1,5m oranje	LAZE1001-0669	Oranje	6 cm	27 cm	6 cm	190 Gram	100 Stuks

Bouwhekkleed in professionele kwaliteit

Bouwhekkleed, rondom elke 50 cm voorzien van een bevestigingssoog



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per doos	Aantal per pallet
Konvox Bouwhekkleed 150gr zwart 1.76x3.41m	LAZE1400-2446	Zwart	1 cm	38 cm	58 cm	0,9 kg	20 Stuks	300 Stuks
Konvox Bouwhekkleed 150gr groen 1.76x3.41m	LAZE1400-2447	Groen	1 cm	38 cm	58 cm	0,9 kg	20 Stuks	300 Stuks
Konvox Bouwhekkleed 150gr wit 1.76x3.41m	LAZE1400-2448	Wit	1,15 cm	38 cm	58 cm	0,9 kg	20 Stuks	300 Stuks
Konvox Bouwhekkleed 150gr blauw 1.76x3.41m	LAZE1400-2449	Blauw	1 cm	38 cm	58 cm	0,9 kg	20 Stuks	320 Stuks
Konvox Bouwhekkleed vlamvertragend zwart 1.76x3.41m	LAZE1400-2450	Zwart	2 cm	56 cm	38 cm	0,9 kg	20 Stuks	320 Stuks
Konvox Bouwhekkleed vlamvertragend wit 1.76x3.41m	LAZE1400-2451	Wit	1 cm	38 cm	58 cm	0,9 kg	20 Stuks	320 Stuks

Steigernet in professionele kwaliteit


Steigernetten zijn vervaardigd van polyethyleen monofilamenten. Voor een snelle bevestiging zijn ze voorzien van knoopgaten.



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per doos
Konvox Steigernet 65gr groen 2.57x10m	LAZE1400-2454	Groen	5 cm	55 cm	50 cm	1,65 kg	10 Stuks
Konvox Steigernet 65gr groen 2.57x20m	LAZE1400-2455	Groen	6 cm	76 cm	40 cm	2,00 kg	4 Stuks
Konvox Steigernet 65gr groen 3.07x10m	LAZE1400-2456	Groen	15 cm	60 cm	45 cm	1,85 kg	8 Stuks
Konvox Steigernet 65gr groen 3.07x20m	LAZE1400-2457	Groen	7,5 cm	60 cm	40 cm	4,08 kg	4 Stuks
Konvox Steigernet 65gr groen 3.07x50m	LAZE1400-2459	Groen	18 cm	144 cm	18 cm	8,50 kg	20 Stuks

Afschermnet in professionele kwaliteit

Konvox Bevestigingsstang ten behoeve van het vastzetten van het Konvox afschermnet



Omschrijving	Artikel nummer	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per doos
Konvox Afschermnet oranje 50 x 1m	LAZE1400-3426	18 cm	102 cm	18 cm		
Konvox Stalen bevestigingsstang 8mm x 130cm voor afschermnet	LAZE1400-3427	9 cm	25 cm	133 cm	0,88 kg	25 Stuks

Afzetlint in professionele kwaliteit

Konvox afzetlint

Professionele kwaliteit standaard verkrijgbaar in rood-wit & geel-zwart

Private label mogelijkheden zijn divers



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per pallet
Konvox Afzetband rood/wit 80 mm x 500 M	VHP80500-0001	Rood/Wit	9 cm	19 cm	19 cm	1,25 kg	240 Rollen
Konvox Afzetband geel/zwart 80 mm x 500 M	VHP80500-2001	Zwart/Geel	9 cm	19,5 cm	19 cm	1,25 kg	240 Rollen

Verkeerskegel stevige uitvoering

Konvox verkeerskegels zijn standaard verkrijgbaar in 2 formaten en 2 kleuren
Stevige kwaliteit



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per pallet
Konvox Kegels 32 cm oranje	VHP10350-0010	Oranje	24 cm	24 cm	24 cm	0,53 kg	500 Stuks
Konvox Kegels 32 cm oranje wit	VHP10350-0011	Oranje/Wit	24 cm	24 cm	24 cm	0,53 kg	500 Stuks
Konvox Kegels 50 cm oranje	VHP10350-0020	Oranje	28 cm	28 cm	28 cm	1,1 kg	250 Stuks
Konvox Kegels 50 cm oranje wit	VHP10350-0021	Oranje/Wit	28 cm	28 cm	28 cm	1,1 kg	250 Stuks

Antislipmat

Voorkomt het verschuiven van lading. Is ook in veel andere toepassingen te gebruiken, zoals trillingsdemper onder wasmachine of compressor of als tegeldrager op een platdak.



Omschrijving	Artikel nummer	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht
Konvox Antislipmat 200 x 150 x 8mm set à 4 st	LAZE1400-3424	3,5 cm	20 cm	15 cm	10 Gram
Konvox Antislip (friction) mat 200x150x8mm	LAZE1400-4133	1 cm	20 cm	15 cm	200 Gram
Konvox Antislip mat 75mm x 10m x 8mm	LAZE1400-4728	8 cm	33 cm	33 cm	5200 Gram

Bigbags

Vervaardigd van zwaar polypropylene weefsel. Ideaal voor transport en opslag van zand, grind, grond, puin etc.



Omschrijving

Artikel
nummer

Hoogte

Lengte

Breedte

Gewicht

Aantal per
pallet

Konvox Big-bag geweven 91x 91x115 cm, 1,5 ton (5:1)

VPML1400-2550

3 cm

90 cm

53 cm

1,25 kg

330 Stuks

Puinzakken PE

Konvox verpakkingsmaterialen
PE afval- & puinzakken



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Lengte	Breedte	Dikte	Aantal per doos	Aantal per pallet
Konvox Zakken 700 x 1100 mm x 0,02 blauw op rol	VPM10301-0011		Blauw	1,1 m	0,7 m		15 Stuks	
Konvox Zakken 700 x 1100 mm blauw rol (20 st.)	VPM10301-0012		Blauw	1,1 m	0,7 m		10 Stuks	540 Stuks
Konvox Zakken KOMO 600 x 800 mm zwart	VPM10301-0020		Zwart	0,8 m	0,6 m		20 Stuks	800 Stuks
Konvox Zakken 500 x 700 x 0,07 mm transparant op rol à 20	VPM10301-0041		Transparant	0,7 m	0,5 m		20 Stuks	480 Stuks
Konvox Zakken 500 x 700 x 0,08 mm MDPE transparant	VPM10301-0042		Transparant	0,7 m	0,5 m		300 Stuks	7200 Stuks
Konvox Zakken 700 x 1100 x 0,10 mm transparant	VPM10301-0050		Transparant	1,1 m	0,7 m		100 Stuks	4000 Stuks
Konvox Zakken 800 x 1200 x 0,10 mm transparant	VPM10301-0060		Transparant	1,2 m	0,8 m		100 Stuks	3600 Stuks
Konvox Zakken 800 x 1250 x 0,05 mm transparant	VPM10301-0066	155 L	Transparant	1,25 m	0,8 m	0,05 mm	100 Stuks	5000 Stuks
Konvox Zakken 800 x 1400 x 0,10 mm transparant	VPM10301-0070		Transparant	1,4 m	0,8 m		50 Stuks	3000 Stuks
Konvox Zakken 900 x 1500 x 0,10 mm transparant	VPM10301-0080		Transparant	1,5 m	0,9 m		50 Stuks	3000 Stuks
Konvox Zakken 1200 x 1500 x 0,10 mm transparant	VPM10301-0100		Transparant	1,5 m	1,2 m		50 Stuks	2500 Stuks
Konvox Zakken 700 x 1100 x 0,15 mm transparant	VPM10301-0110		Transparant	1,1 m	0,7 m		100 Stuks	4000 Stuks
Konvox Zakken 550 x 950 x 0,15 mm transparant	VPM10301-0120		Transparant	0,95 m	0,55 m		100 Stuks	4000 Stuks
Konvox Zakken 600 x 800 x 0,15 mm transparant	VPM10301-0130		Transparant	0,8 m	0,6 m		100 Stuks	3600 Stuks
Konvox Zakken 700 x 1000 x 0,20 mm transparant	VPM10301-0150		Transparant	1 m	0,7 m		50 Stuks	3000 Stuks
Konvox Puinzakken PE naturel 55x80cm set à 5 st	VPML1400-2518		Wit	29 cm	23 cm		25 Stuks	
Konvox Puinzakken PE naturel 50x70cm doos à 100 st	VPML1400-2521		Naturel	28 cm	22 cm		100 Stuks	
Konvox Puinzakken LDPE Nat 50x70cm doos à 100 st GM	VPML1400-2523		Naturel	40 cm	30 cm		100 Stuks	

Puinzakken Geweven

Zeer sterke, herbruikbare, afvalzak van geweven polypropylene en voorzien van bindkoord ideaal voor vervoer van zwaar afval, puin, zand, tuinafval etc



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Lengte	Breedte	Aantal per doos	Aantal per pallet
Konvox Puinzakken geweven 65 x 100 cm set à 4 st	VPML1400-2525	Wit	36 cm	29 cm	20 Stuks	800 Stuks
Konvox Puinzakken geweven 60 x 110 met LDPE binnenzak	VPML1400-2532	Wit	32 cm	28 cm		
Konvox Puinzakken geweven 65 x 100 cm set à 10 st	VPML1400-2534	Wit	39 cm	31 cm	10 Stuks	200 Stuks

Asbestzakken

Konvox verpakkingsmaterialen
Asbestzakken



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Lengte	Breedte	Type	Aantal per doos	Aantal per pallet
Konvox Asbestzakken 800 x 1200 x 0,10 mm transparant	VPM10301-0061	Transparant	1,2 m	0,8 m	100 my	100 Stuks	3600 Stuks

Dekleden met verstevigingsdraad en bevestigingsogen

Lichtgewicht dekkleden, vervaardigd van een HDPE weefsel met aan beide zijden een LDPE coating. Dekkleden zijn voorzien van een koordversterkte en gelaste zoom waarin rondom op elke meter een aluminium bevestigingssoog.

Elk dekkleed is verpakt in een PE zak met een neutraal en meertalig "Konvox" inlegvel waarop o.a. de barcode staat vermeld. Voorts standaard verpakt in stevige kartonnen dozen.



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per doos
Konvox Elastieken 400 mm tbv dekkleed	VPM35050-0002	Zwart	1 cm	40 cm	1 cm	40 Gram	
Konvox Dekkleed 100gr oranje 2x3m	VPML1400-2255	Oranje	0,65 cm	58 cm	38 cm	0,6 kg	20 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr oranje 3x4m	VPML1400-2256	Oranje	1,3 cm	58 cm	38 cm	1,2 kg	10 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr oranje 4x5m	VPML1400-2258	Oranje	20 cm	60 cm	40 cm	11,8 kg	6 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr oranje 4x6m	VPML1400-2259	Oranje	2,6 cm	58 cm	38 cm	2,4 kg	5 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr oranje 5x6m	VPML1400-2260	Oranje	3,25 cm	58 cm	38 cm	3 kg	4 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr oranje 6x8m	VPML1400-2261	Oranje	5 cm	58 cm	38 cm	4,8 kg	3 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr oranje 6x10m	VPML1400-2262	Oranje	6,5 cm	58 cm	38 cm	6 kg	2 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr oranje 8x10m	VPML1400-2263	Oranje	9 cm	58 cm	38 cm	8 kg	2 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr oranje 10x12m	VPML1400-2264	Oranje	20 cm	60 cm	40 cm	12,2 kg	1 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr oranje 10x15m	VPML1400-2265	Oranje	16 cm	58 cm	38 cm	15 kg	1 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr groen 2x3m	VPML1400-2271	Groen	1 cm	58 cm	38 cm	0,6 kg	20 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr groen 3x4m	VPML1400-2272	Groen	1,3 cm	58 cm	38 cm	1,2 kg	10 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr groen 4x5m	VPML1400-2273	Groen	2,2 cm	58 cm	38 cm	2 kg	6 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr groen 4x6m	VPML1400-2274	Groen	2,6 cm	58 cm	38 cm	2,4 kg	5 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr groen 5x6m	VPML1400-2275	Groen	14 cm	60 cm	40 cm	8 kg	4 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr groen 6x8m	VPML1400-2276	Groen	20 cm	60 cm	40 cm	15 kg	3 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr groen 6x10m	VPML1400-2277	Groen	40 cm	60 cm	40 cm	20 kg	2 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr groen 8x10m	VPML1400-2278	Groen	9 cm	58 cm	38 cm	8 kg	2 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr groen 10x12m	VPML1400-2279	Groen	13 cm	58 cm	38 cm	12 kg	1 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr blauw 2x3m	VPML1400-2299	Blauw	16 cm	60 cm	40 cm	9 kg	20 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr blauw 3x4m	VPML1400-2300	Blauw	20 cm	60 cm	40 cm	12,8 kg	10 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr blauw 4x6m	VPML1400-2303	Blauw	2,6 cm	58 cm	38 cm	2,4 kg	5 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr blauw 5x6m	VPML1400-2304	Blauw	3,25 cm	58 cm	38 cm	3 kg	4 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr blauw 6x8m	VPML1400-2305	Blauw	17 cm	60 cm	40 cm	12,3 kg	3 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr blauw 6x10m	VPML1400-2306	Blauw	15 cm	60 cm	40 cm	12,5 kg	2 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr blauw 8x10m	VPML1400-2307	Blauw	20 cm	60 cm	40 cm	15 kg	2 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr blauw 10x12m	VPML1400-2308	Blauw	13 cm	58 cm	38 cm	12 kg	1 Stuks

Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per doos
Konvox Dekkleed 100gr naturel 2x3m	VPML1400-2312	Naturel	17 cm	58 cm	38 cm	13,5 kg	20 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr naturel 3x4m	VPML1400-2313	Naturel	15 cm	60 cm	40 cm	12,5 kg	10 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr naturel 4x6m	VPML1400-2314	Naturel	2,6 cm	58 cm	38 cm	2,4 kg	5 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr naturel 5x6m	VPML1400-2315	Naturel	3,25 cm	58 cm	38 cm	3 kg	4 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr naturel 6x8m	VPML1400-2316	Naturel	5 cm	58 cm	38 cm	4,8 kg	3 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr naturel 6x10m	VPML1400-2317	Naturel	20 cm	60 cm	40 cm	12,4 kg	2 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr naturel 8x10m	VPML1400-2318	Naturel	20 cm	60 cm	40 cm	17,2 kg	2 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr naturel 10x12m	VPML1400-2319	Naturel	20 cm	60 cm	40 cm	12,5 kg	1 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr blauw/groen 2x3m	VPML1400-2377	Blauw/Groen	20 cm	60 cm	40 cm	16 kg	20 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr blauw/groen 3x4m	VPML1400-2378	Blauw/Groen	1,9 cm	58 cm	38 cm	1,7 kg	10 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr blauw/groen 4x6m	VPML1400-2379	Blauw/Groen	20 cm	60 cm	40 cm	21,7 kg	5 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr blauw/groen 6x8m	VPML1400-2380	Blauw/Groen	20 cm	60 cm	40 cm	20,7 kg	3 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr blauw/groen 8x10m	VPML1400-2381	Blauw/Groen	30 cm	60 cm	40 cm	26,8 kg	2 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr blauw/groen 10x12m	VPML1400-2382	Blauw/Groen	20 cm	60 cm	40 cm	15,4 kg	1 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr oranje 2x3m	VPML1400-2384	Oranje	1 cm	58 cm	38 cm	0,9 kg	20 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr oranje 3x4m	VPML1400-2385	Oranje	19 cm	58 cm	38 cm	1,8 kg	10 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr oranje 4x5m	VPML1400-2386	Oranje	3 cm	58 cm	38 cm	3 kg	6 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr oranje 4x6m	VPML1400-2387	Oranje	3,6 cm	58 cm	38 cm	3,6 kg	5 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr oranje 5x6m	VPML1400-2388	Oranje	20 cm	60 cm	40 cm	20,6 kg	4 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr oranje 6x8m	VPML1400-2389	Oranje	20 cm	60 cm	40 cm	21 kg	3 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr oranje 6x10m	VPML1400-2390	Oranje	22 cm	60 cm	40 cm	18,5 kg	2 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr oranje 8x10m	VPML1400-2391	Oranje	14 cm	58 cm	38 cm	12 kg	2 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr oranje 10x12m	VPML1400-2392	Oranje	21 cm	58 cm	38 cm	18 kg	1 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr groen 2x3m	VPML1400-2393	Groen	1 cm	58 cm	38 cm	0,9 kg	20 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr groen 3x4m	VPML1400-2394	Groen	20 cm	60 cm	40 cm	18,4 kg	10 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr groen 4x5m	VPML1400-2395	Groen	20 cm	60 cm	40 cm	12,5 kg	6 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr groen 4x6m	VPML1400-2396	Groen	3,6 cm	58 cm	38 cm	3,6 kg	5 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr groen 5x6m	VPML1400-2397	Groen	20 cm	60 cm	40 cm	18,5 kg	4 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr groen 6x8m	VPML1400-2398	Groen	7 cm	58 cm	38 cm	7,2 kg	3 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr groen 6x10m	VPML1400-2399	Groen	10 cm	58 cm	38 cm	15,7 kg	2 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr groen 8x10m	VPML1400-2400	Groen	30 cm	60 cm	40 cm	25,5 kg	2 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr groen 10x12m	VPML1400-2401	Groen	21 cm	58 cm	38 cm	18 kg	1 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr groen 5x8m	VPML1400-2405	Groen	9 cm	60 cm	40 cm	5,8 kg	3 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr blauw 2x3m	VPML1400-2411	Blauw	20 cm	60 cm	40 cm	17,9 kg	20 Stuks

Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per doos
Konvox Dekkleed 150gr blauw 3x4m	VPML1400-2412	Blauw	20 cm	60 cm	40 cm	18,6 kg	10 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr blauw 4x6m	VPML1400-2413	Blauw	3,6 cm	58 cm	38 cm	3,6 kg	5 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr blauw 5x6m	VPML1400-2414	Blauw	20 cm	60 cm	40 cm	20 kg	4 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr blauw 6x8m	VPML1400-2415	Blauw	7 cm	58 cm	38 cm	7,2 kg	3 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr blauw 6x10m	VPML1400-2416	Blauw	10 cm	58 cm	38 cm	9 kg	2 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr blauw 8x10m	VPML1400-2417	Blauw	30 cm	60 cm	40 cm	20,7 kg	2 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr blauw 10x12m	VPML1400-2418	Blauw	21 cm	58 cm	38 cm	18 kg	1 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr naturel 2x3m	VPML1400-2419	Naturel	1 cm	58 cm	38 cm	0,9 kg	20 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr naturel 3x4m	VPML1400-2420	Naturel	20 cm	60 cm	40 cm	18,5 kg	10 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr naturel 4x6m	VPML1400-2421	Naturel	3,6 cm	58 cm	38 cm	3,6 kg	5 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr naturel 5x6m	VPML1400-2422	Naturel	20 cm	60 cm	40 cm	12,2 kg	4 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr naturel 6x8m	VPML1400-2423	Naturel	7,3 cm	58 cm	38 cm	7,2 kg	3 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr naturel 6x10m	VPML1400-2424	Naturel	30 cm	60 cm	40 cm	17 kg	2 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr naturel 8x10m	VPML1400-2425	Naturel	20 cm	60 cm	40 cm	25 kg	2 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr naturel 10x12m	VPML1400-2426	Naturel	17 cm	60 cm	40 cm	16,6 kg	1 Stuks
Konvox Dekkleed 180gr blauw/groen 2x3m fs	VPML1400-2436	Blauw/Groen	1,5 cm	58 cm	38 cm	1,1 kg	10 Stuks
Konvox Dekkleed 180gr blauw/groen 3x4m fs	VPML1400-2437	Blauw/Groen	2,4 cm	58 cm	38 cm	2,2 kg	5 Stuks
Konvox Dekkleed 180gr blauw/groen 4x6m fs	VPML1400-2438	Blauw/Groen	4,7 cm	58 cm	38 cm	4,3 kg	3 Stuks
Konvox Dekkleed 180gr blauw/groen 6x8m fs	VPML1400-2439	Blauw/Groen	9 cm	58 cm	38 cm	8,6 kg	2 Stuks
Konvox Dekkleed 180gr blauw/groen 8x10m fs	VPML1400-2440	Blauw/Groen	20 cm	60 cm	40 cm	15,4 kg	1 Stuks
Konvox Dekkleed 180gr blauw/groen 10x12m fs	VPML1400-2441	Blauw/Groen	13 cm	58 cm	38 cm	21,6 kg	1 Stuks
Konvox Dekkleed 130gr blauw 2x3M TR	VPML1400-3084	Blauw	0,85 cm	58 cm	38 cm	0,8 kg	20 Stuks
Konvox Dekkleed 130gr blauw 3x4M TR	VPML1400-3085	Blauw	1.7 cm	58 cm	38 cm	1,6 kg	10 Stuks
Konvox Dekkleed 130gr blauw 4x5M TR	VPML1400-3086	Blauw	2.5 cm	58 cm	38 cm	2,6 kg	5 Stuks
Konvox Dekkleed 130gr blauw 4x6M TR	VPML1400-3087	Blauw	17 cm	60 cm	40 cm	3,1 kg	5 Stuks
Konvox Dekkleed 130gr blauw 5x6M TR	VPML1400-3088	Blauw	4.25 cm	58 cm	38 cm	3,9 kg	4 Stuks
Konvox Dekkleed 130gr blauw 6x8M TR	VPML1400-3089	Blauw	6,7 cm	58 cm	38 cm	6,2 kg	3 Stuks
Konvox Dekkleed 130gr blauw 6x10M TR	VPML1400-3090	Blauw	20 cm	60 cm	40 cm	9,1 kg	2 Stuks
Konvox Dekkleed 130gr blauw 8x10M TR	VPML1400-3091	Blauw	11.5 cm	58 cm	38 cm	10,4 kg	2 Stuks
Konvox Dekkleed 130gr blauw 10x12M TR	VPML1400-3092	Blauw	18 cm	58 cm	38 cm	15,6 kg	1 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr groen 3x5m	VPML1400-3778	Groen	2 cm	58 cm	38 cm	1,5 kg	8 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr groen 5x8m	VPML1400-3779	Groen	20 cm	60 cm	40 cm	14,6 kg	4 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr groen 8x12m	VPML1400-3780	Groen	20 cm	60 cm	40 cm	26,8 kg	1 Stuks
Konvox Dekkleed 100gr groen 10x15m	VPML1400-3781	Groen	20 cm	60 cm	40 cm	15 kg	1 Stuks

Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per doos
Konvox Dekkleed 150gr groen 5x8m	VPML1400-3782	Groen	20 cm	60 cm	40 cm	15 kg	3 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr groen 10x15m	VPML1400-3783	Groen	30 cm	60 cm	40 cm	18 kg	1 Stuks
Konvox Dekkleed 150gr groen 8x12m	VPML1400-3784	Groen	17 cm	58 cm	38 cm	14,4 kg	1 Stuks


Isolatie dekkleden

Konvox isolatiedekkkleden zijn opgebouwd uit twee dekkleden voorzien van een noppenfolie tussenlaag
Isolatiedekkkleden vinden hun toepassing in het afdekken van vorstgevoelige bouwmaterialen



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Lengte	Breedte	Aantal per pallet
Konvox Isolatie dekkleed 4 x 6 M oranje	VPM40000-0010	Oranje	6 m	4 m	20 Stuks
Konvox Isolatie dekkleed 5 x 6 M oranje	VPM40000-0011	Oranje	6 m	5 m	18 Stuks
Konvox Isolatie dekkleed 6 x 8 M oranje	VPM40000-0013	Oranje	8 m	6 m	10 Stuks
Konvox Isolatie dekkleed 6 x 10 M oranje	VPM40000-0014	Oranje	10 m	6 m	10 Stuks
Konvox Isolatie dekkleed 8 x 10 M oranje	VPM40000-0015	Oranje	10 m	8 m	8 Stuks

Afdekfolie voor tijdelijke afdekking en afdichting



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per doos
Konvox Raamfolie / noodbeglazing 2x5 m	LAZE1400-2472		4 cm	60 cm	40 cm		12 Stuks
Konvox Afdekfolie PE 40mu naturel 4x4m	LAZE1400-2510	Naturel	3 cm	28 cm	19 cm	0,59 kg	10 Stuks
Konvox Afdekfolie PE 40mu naturel 4x6m	LAZE1400-2511	Naturel	6 cm	27 cm	20 cm	0,91 kg	10 Stuks
Konvox Afdekfolie PE 40mu zwart 4x6m	LAZE1400-2512	Zwart	6 cm	28 cm	20 cm	0,885 kg	10 Stuks
Konvox Afdekfolie PE 90mu naturel 4x5m	LAZE1400-2513	Naturel	8 cm	28 cm	22 cm	1,673 kg	5 Stuks
Konvox Afdekfolie PE 90mu zwart 4x5m	LAZE1400-2514	Zwart	5 cm	26 cm	40 cm	1,57 kg	5 Stuks
Konvox Afdekfolie HDPE 7mu naturel 4x5m	LAZE1400-2515	Naturel	1 cm	30 cm	20 cm	0,11 kg	20 Stuks

Stretchfolie voor verpakken pallets en stukgoed

Konvox Stretchfolie is een extreem rekbare LDPE rekwikkelfolie
Leverbaar is transparant, wit en zwart en uitermate geschikt voor het verpakken van pallets en stukgoed
Konvox afwikkelapparaat los verkrijgbaar



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Lengte	Breedte	Type	Aantal per doos	Aantal per pallet
Konvox Stretchfolie Bundel 0,1 x 250 M 20 my transparant	VPM10300-1000	Transparant	250 m	0,1 m			1600 Rollen
Konvox Machine - stretchfolie 10 cm x 1030 M 23 my 150% VR	VPM10300-1001	Transparant	1030 m	0,1 m	23 my		
Konvox Stretchfolie 0,5 x 300 M 17 my transparant	VPM10300-1010	Transparant	300 m	0,5 m	17 my	6 Rollen	270 Rollen
Konvox Stretchfolie 0,5 x 300 M 19 my zwart	VPM10300-1012	Zwart	300 m	0,5 m	19 my	6 Rollen	240 Rollen
Konvox Stretchfolie 0,5 x 300 M 20 my transparant	VPM10300-1020	Transparant	300 m	0,5 m	20 my	6 Rollen	240 Rollen
Konvox Stretchfolie 0,5 x 300 M 17 my wit	VPM10300-1021	Wit	300 m	0,5 m	17 my	6 Rollen	240 Rollen
Konvox Machine - stretchfolie 0,5 M - 20 my ps transparant	VPM10300-1050	Transparant±	1700 m	0,50 m	20 my		
Konvox Stretchfolie afwikkelapparaat	VPM10300-1100						
Konvox Stretchfolie afwikkel dispenser bundel folie	VPM10300-1101						

Anti-Worteldoek

Vervaardigd van polypropyleen bandjesweefsel, 3 jaar UV-stabiel



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per doos
Konvox Anti worteldoek 90gr zwart 1.5x100m	LAZE1400-2479	Zwart	15 cm	152 cm	15 cm	17,1 kg	1 Stuks
Konvox Anti worteldoek 90gr zwart 2.15x100m	LAZE1400-2480	Zwart	19 cm	215 cm	19 cm	15,5 kg	1 Stuks
Konvox Anti worteldoek 90gr zwart draagzak 2x5m	LAZE1400-2481	Zwart	5 cm	34 cm	26 cm	0,69 kg	10 Stuks

Bouwtekeninghoes voor een optimale bescherming van uw tekeningen

Hersluitbare hoos voor het perfect beschermen van alle soorten bouw en technische tekeningen. Zeer lange levensduur.



Omschrijving	Artikel nummer	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per doos
Konvox Bouwtekeninghoes 360x250mm set à 10 st	VPML1400-2538	7 cm	50 cm	8 cm	0,3 kg	50 Stuks
Konvox Bouwtekeninghoes 485x350mm set à 10 st	VPML1400-2539	20 cm	60 cm	40 cm	12,56 kg	50 Stuks
Konvox Bouwtekeninghoes 485x680mm set à 10 st	VPML1400-2541	4 cm	50 cm	10 cm	0,58 kg	50 Stuks
Konvox Bouwtekeninghoes 700x1000mm set à 10 st	VPML1400-2542	2 cm	74 cm	27 cm	1,22 kg	50 Stuks
Konvox Bouwtekeninghoes 900x1250mm set à 10 st	VPML1400-2544	4 cm	95 cm	35 cm	1,27 kg	50 Stuks
Konvox Bouwtekeninghoes 1000x1000mm set à 10 st	VPML1400-2546	2 cm	105 cm	25 cm	1,61 kg	50 Stuks
Konvox Bouwtekeninghoes 1000x1500mm set à 5 st	VPML1400-2548	3 cm	102 cm	12 cm	0,95 kg	50 Stuks



WATERTIGHT HOME IMPROVEMENT

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY

Premiumfol is producent van duurzame EPDM-producten, folies, loodvervangers, gereedschappen en accessoires. Door het gebruiksgemak lossen thuisklussers gemakkelijk en snel diverse vocht- en luchtdichtingsproblemen op rondom de woning, garage of tuinhuis. Het uitgebreide assortiment bestaat uit onder andere duurzame EPDM-producten, technische folies, loodvervangers, gereedschappen en accessoires.

PROFESSIONELE STANDAARDEN

De producten zijn ontwikkeld volgens professionele standaarden en hebben een lange levensduur. Het Cradle to Cradle-keurmerk onderschrijft de duurzaamheid van dit merk.

HET TOTAALCONCEPT

Naast een compleet assortiment aan lucht- en waterdichtingsoplossingen ondersteunen wij onze partners met een totaalconcept. Wij denken graag mee over hoe we onze producten succesvoller en winstgevender kunnen presenteren aan eindgebruikers. Hiervoor leveren wij verschillende diensten en verkoopmiddelen, zoals online productenvirments, demodagen en instructievideo's voor eindgebruikers.



Bouwfolie voor tijdelijke afdekking en afdichting

Premiumfol Bouwfolie voor thuisklussers en semi-profs.



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per pallet	CE Certificaat
Premiumfol Bouwfolie dhz naturel rol 2x25m	PEFL1400-2461	Naturel	9 cm	52 cm	9 cm	1,83 kg	200 Stuks	
Premiumfol Bouwfolie dhz naturel rol 3x20m	PEFL1400-2462	Naturel	9 cm	40 cm	9 cm	2,34 kg	200 Stuks	
Premiumfol Bouwfolie dhz naturel rol 4x15m	PEFL1400-2463	Naturel	7 cm	109 cm	7 cm	2,34 kg	200 Stuks	
Premiumfol Bouwfolie dhz naturel rol 6x10m	PEFL1400-2464	Naturel	6 cm	153 cm	6 cm	2,34 kg	200 Stuks	
Premiumfol Bouwfolie dhz zwart rol 6x10m	PEFL1400-2465	Zwart	6 cm	153 cm	6 cm	2,34 kg	200 Stuks	

EPDM waterkerende folie en stroken

Premiumfol EPDM assortiment

Waterkerende producten

UV bestendig, waterkerend flexibel membraam verkrijgbaar in 3 diktes

Zeer eenvoudige verwerking door elastische eigenschappen

Toepasbaar als waterkering en t.b.v. luchtdicht bouwen



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Lengte	Breedte	Dikte	CE Certificaat
Premiumfol EPDM 0,10 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-0010	Zwart	20 m	0,1 m	0,5 mm	✓
Premiumfol EPDM 0,15 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-0015	Zwart	20 m	0,15 m	0,5 mm	✓
Premiumfol EPDM 0,20 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-0020	Zwart	20 m	0,2 m	0,5 mm	✓
Premiumfol EPDM 0,25 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-0025	Zwart	20 m	0,25 m	0,5 mm	✓
Premiumfol EPDM 0,30 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-0030	Zwart	20 m	0,3 m	0,5 mm	✓
Premiumfol EPDM 0,40 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-0040	Zwart	20 m	0,4 m	0,5 mm	✓
Premiumfol EPDM 0,50 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-0050	Zwart	20 m	0,5 m	0,5 mm	✓
Premiumfol EPDM 0,60 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-0060	Zwart	20 m	0,6 m	0,5 mm	✓
Premiumfol EPDM 0,70 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-0070	Zwart	20 m	0,7 m	0,5 mm	✓
Premiumfol EPDM 0,80 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-0080	Zwart	20 m	0,8 m	0,5 mm	✓
Premiumfol EPDM 0,90 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-0090	Zwart	20 m	0,9 m	0,5 mm	✓
Premiumfol EPDM 1,00 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-0100	Zwart	20 m	1 m	0,5 mm	✓
Premiumfol EPDM 1,40 x 20 M x 0,5 mm	WKFEP050-0140	Zwart	20 m	1,4 m	0,5 mm	✓

EPDM dakbedekking

Premiumfol EPDM assortiment
 Voor dak-, goot & gevel
 UV bestendig, hoog elastische, weekmaker vrije dakbedekking
 Wortelvast en geschikt voor daktuinen en funderingen
 B(roof)t1 gecertificeerd en toepasbaar als waterkerende laag voor platte daken



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Dikte	Verkoop eenheid	CE Certificaat
Premiumfol EPDM Dakbedekking 3,00 x 4,20 M x 1,20 mm	WKFE120-1020	Zwart		4,2 m	3 m	1,20 mm	Stuks	✓
Premiumfol EPDM Dakbedekking 3,00 x 5,60 M x 1,20 mm	WKFE120-1025	Zwart		5,6 m	3 m	1,20 mm	Stuks	✓
Premiumfol EPDM Dakbedekking 3,00 x 7,00 M x 1,20 mm	WKFE120-1030	Zwart		7 m	3 m	1,20 mm	Stuks	✓
Premiumfol EPDM Dakbedekking 4,50 x 7,00 M x 1,20 mm	WKFE120-1040	Zwart		7 m	4,5 m	1,20 mm	Stuks	✓
Premiumfol EPDM Dakbedekking 2,80 x 30 M x 1,20 mm	WKFE120-1128	Zwart		30 m	2,8 m	1,20 mm	Rol	✓
Premiumfol EPDM Dakbedekking 2,80 M x 1,20 mm, per m ²	WKFE120-1129	Zwart		1 m	2,8 m	1,20 mm	m ²	✓
Premiumfol EPDM Dakbedekking 3,50 x 30 M x 1,20 mm	WKFE120-1135	Zwart		30 m	3,5 m	1,20 mm	Rol	✓
Premiumfol EPDM Dakbedekking 3,50 M x 1,20 mm, per m ²	WKFE120-1136	Zwart		1 m	3,5 m	1,20 mm	m ²	✓
Premiumfol EPDM Dakbedekking 4,20 x 30 M x 1,20 mm	WKFE120-1142	Zwart		30 m	4,2 m	1,20 mm	Rol	✓
Premiumfol EPDM Dakbedekking 4,20 M x 1,20 mm, per m ²	WKFE120-1143	Zwart		1 m	4,2 m	1,20 mm	m ²	✓
Premiumfol EPDM Dakbedekking 5,60 x 30 M x 1,20 mm	WKFE120-1156	Zwart		30 m	5,6 m	1,20 mm	Rol	✓
Premiumfol EPDM Dakbedekking 5,60 M x 1,20 mm, per m ²	WKFE120-1157	Zwart		1 m	5,6 m	1,20 mm	m ²	✓
Premiumfol EPDM Dakbedekking 7,00 x 30 M x 1,20 mm	WKFE120-1170	Zwart		30 m	7 m	1,20 mm	Rol	✓
Premiumfol EPDM Dakbedekking 7,00 M x 1,20 mm, per m ²	WKFE120-1171	Zwart		1 m	7 m	1,20 mm	m ²	✓
Premiumfol EPDM Inwendige hoek 90° - 30 x 30 x 20 cm	WKFE120-1400	Zwart	20 cm	30 cm	30 cm	1,20 mm	Stuks	✓
Premiumfol EPDM Uitwendige hoek 90° - 30 x 30 x 15 cm	WKFE120-1405	Zwart	15 cm	30 cm	30 cm	1,20 mm	Stuks	✓
Premiumfol EPDM Lichtkoepelhoek 45° - 18 x 15 x 15 cm	WKFE120-1410	Zwart	15 cm	18 cm	15 cm	1,20 mm	Stuks	✓
Premiumfol EPDM Inwendige hoek 90° - 10 x 10 x 10 cm	WKFE120-1415	Zwart	10 cm	10 cm	10 cm	1,20 mm	Stuks	✓
Premiumfol EPDM Uitwendige hoek 90° - 10 x 10 x 10 cm	WKFE120-1420	Zwart	10 cm	10 cm	10 cm	1,20 mm	Stuks	✓

EPDM waterkerende folie en stroken zelfklevend butyl

Premiumfol EPDM assortiment
Waterkerende producten
EPDM voorzien van zelfklevende butyl tape UV bestendig
Hoge aanvangshechting, blijvend elastisch en eenvoudig verwerkbaar
Toepasbaar als waterkering en winddichting in gevel- en gootconstructies



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Lengte	Breedte	Aantal per doos	Aantal per pallet	CE Certificaat
Premiumfol EPDM ZK-Butyl 100 mm x 20 M	WKFEP550-0010	Zwart	20 m	0,1 m	3 Rollen	180 Rollen	
Premiumfol EPDM ZK-Butyl 200 mm x 20 M	WKFEP550-0020	Zwart	20 m	0,2 m	1 Rol	60 Rollen	
Premiumfol EPDM ZK-Butyl 400 mm x 20 M	WKFEP550-0402	Zwart	20 m	0,4 m	1 Rol	30 Rollen	
Premiumfol EPDM ZK-Butyl 600 mm x 20 M	WKFEP550-0602	Zwart	20 m	0,6 m	1 Rol	30 Rollen	

Top transparante, gewapende dak- & wandfolie

Premiumfol Top bestaat uit een range van dampremmende meerlaagse folies voor toepassing aan de warme zijde.

Premiumfol Top is een gewapende luchtdichte LDPE folie en wordt toegepast aan de warme zijde in dak- en wandconstructies in nieuwbouw en in renovatie voor constructies, die tot klimaatklasse 2 en 3 behoren (woningen, kantoren e.d.).

Voor zeer grote mechanische belastingen is dit product ook leverbaar in een zwaardere uitvoering, **Premiumfol Top XS**.

Voor klimaatklasse 4, zoals bijvoorbeeld in badkamers, bestaat dit assortiment uit een aluminium dampdichte folie, **Premiumfol Top Alu**.

Voor o.a. platte daken, die voorzien zijn van EPDM of bitumen als dakbedekking, biedt de klimaatfolie

Premiumfol Top Clima XS een oplossing voor het beschermen van de isolatie aan de binnenzijde van de constructie indien de constructie wordt na geïsoleerd.



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Aantal per pallet	CE Certificaat
Premiumfol Top 1,50 x 25 M	DWF10150-0050	Wit	8 cm	8 cm	150 cm	100 Rollen	
Premiumfol Top XS 1,50 x 25 M	DWF10150-0052	Wit	8 cm	8 cm	150 cm	100 Rollen	
Premiumfol Top Alu 1,50 x 25 M	DWF10150-0055	Zilver	9,5 cm	9,5 cm	150 cm	60 Rollen	
Premiumfol Top Clima XS 1,50 x 25 M, wit	DWF10150-4015	Wit	10 cm	10 cm	150 cm	100 Rollen	

Top G/Top G XS

Premiumfol Top G is een gewapende meerlaagse geperforeerde LDPE folie, die waterkerend (W2) is en dampdoorlatend.

De transparante kleur van deze folie maakt de installatie eenvoudiger.

Premiumfol Top G voldoet aan de Europese norm EN 13859-2 en wordt als waterkerende dampdoorlatende laag aan de koude zijde van gesloten gevelconstructies in nieuwbouw en renovatie toegepast. Tevens kan de folie worden toegepast als tijdelijke beglazingsfolie voor wind en waterkering van gevelopeningen tijdens de bouwfase.

Voor zeer grote mechanische belastingen is dit product ook leverbaar in een zwaardere uitvoering, **Premiumfol Top G XS**.



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Aantal per pallet	CE Certificaat
Premiumfol Top G 1,50 x 25 M	DWF10150-0060	Blauw	8 cm	8 cm	150 cm	100 Rollen	
Premiumfol Top G XS 1,50 x 25 M	DWF10150-0071	Blauw	6 cm	6 cm	150 cm	100 Rollen	

Multitop

Premiumfol Multitop ST bestaat uit een drielaags waterdicht (W1) dampopen membraan, samengesteld uit twee lagen Polypropyleen met daartussen de functionele microporeuze film.



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Hoogte	Lengte	Breedte	Aantal per pallet	CE Certificaat
Premiumfol Multitop ST 1,50 x 25 M zwart	DWF10150-6000	Zwart	12,5 cm	12,5 cm	150 cm	64 Rollen	

Tape, Dak- & Wandfolie

Tapes voor luchtdicht bouwen

Uitstekende hechting en mechanische eigenschappen

Voor gebruik bij Premiumfol dak- & wandfolies



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Lengte	Breedte	Gewicht	Aantal per doos	Aantal per pallet	CE Certificaat
Premiumfol Multitop spinvlies tape 0,06 x 25 M zwart	VPM10300-8030	Zwart	25 m	60 mm	715 Gram	8 Rollen	480 Rollen	
Premiumfol Alutape 0,05 x 50 M grijs	VPM10300-8050	Grijs	50 m	50 mm	460 Gram	24 Rollen	240 Rollen	
Premiumfol Toptape 0,06 x 25 M transparant	VPM10300-8060	Transparant	25 m	60 mm	660 Gram	10 Rollen	600 Rollen	
Premiumfol Toptape XS 0,06 x 40 M geel	VPM10300-8080	Geel	40 m	60 mm	800 Gram	10 Rollen	600 Rollen	

Waterkerende folie voor kozijnaansluitingen

DPC, Premiumfol waterkerende folie
Aan twee zijden voorzien van wafelstructuur
Kant gesneden en daardoor moeiteloos af te rollen
Waterkering bij kozijnaansluitingen



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Lengte	Breedte	Dikte	Aantal per doos	Aantal per pallet	CE Certificaat
Premiumfol DPC 150 mm x 25 M	WK FDP250-0158	Zwart	25 m	15 cm	0,27 mm	8 Rollen	424 Rollen	
Premiumfol DPC 300 mm x 25 M	WK FDP250-0308	Zwart	25 m	30 cm	0,27 mm	4 Rollen	212 Rollen	
Premiumfol DPC 600 mm x 25 M	WK FDP250-0608	Zwart	25 m	60 cm	0,27 mm	2 Rollen	106 Rollen	

Betaflex loodvervanger

Premiumfol Betaflex loodvervanger voorzien van een aluminium strekmetaal.

Premiumfol Betaflex loodvervanger is te gebruiken als waterkering bij gevels voor aansluiting gevel op platdak, bij onderdorpels en als vervanger voor spouwlood en voeglood.

Bij gebruik voor aansluiting van een schoorsteen op een schuin dak en een dakraam op een pannendak dakkapel bevelen wij Fastflash (2e generatie) loodvervanger aan.

Met in achtname van de verwerkingsvoorschriften.



Omschrijving

Artikel nummer

Kleur

Lengte

Breedte

Aantal per pallet

Premiumfol Betaflex 0,15 x 10 M zwart	WKFE300-0150	Zwart	10 m	0,15 m	180 Rollen
Premiumfol Betaflex 0,20 x 10 M zwart	WKFE300-0200	Zwart	10 m	0,2 m	140 Rollen
Premiumfol Betaflex 0,25 x 10 M zwart	WKFE300-0250	Zwart	10 m	0,25 m	120 Rollen
Premiumfol Betaflex 0,30 x 10 M zwart	WKFE300-0300	Zwart	10 m	0,3 m	100 Rollen
Premiumfol Betaflex 0,40 x 10 M zwart	WKFE300-0400	Zwart	10 m	0,4 m	80 Rollen
Premiumfol Betaflex 0,50 x 10 M zwart	WKFE300-0500	Zwart	10 m	0,5 m	60 Rollen
Premiumfol Betaflex 0,60 x 10 M zwart	WKFE300-0600	Zwart	10 m	0,6 m	40 Rollen

EPDM volledig zelfklevende "2e generatie" loodvervanger

Premiumfol EPDM assortiment

Voor dak-, goot & gevel

De tweede generatie loodvervangers!

Volledig zelfklevende, zeer elastische en gebruiksvriendelijke loodvervanger

In 4 kleuren en 5 breedtes verkrijgbaar



Omschrijving

Artikel nummer

Kleur

Lengte

Breedte

Aantal per doos

Aantal per pallet

Premiumfol Fast Flash 0,14 x 5 M zwart, doos á 2 rollen	WKFE250-3141	Zwart	5 m	0,14 m	2 Rollen	114 Stuks
Premiumfol Fast Flash 0,28 x 5 M grijs	WKFE250-3280	Grijs	5 m	0,28 m	1 Rol	114 Rollen
Premiumfol Fast Flash 0,28 x 5 M zwart	WKFE250-3281	Zwart	5 m	0,28 m	1 Rol	114 Rollen
Premiumfol Fast Flash 0,28 x 5 M terracotta	WKFE250-3282	Terracotta	5 m	0,28 m	1 Rol	114 Rollen
Premiumfol Fast Flash 0,28 x 5 M antraciet grijs	WKFE250-3283	Antraciet	5 m	0,28 m	1 Rol	114 Rollen
Premiumfol Fast Flash 0,37 x 5 M grijs	WKFE250-3370	Grijs	5 m	0,37 m	1 Rol	96 Rollen
Premiumfol Fast Flash 0,37 x 5 M zwart	WKFE250-3371	Zwart	5 m	0,37 m	1 Rol	96 Rollen
Premiumfol Fast Flash 0,37 x 5 M terracotta	WKFE250-3372	Terracotta	5 m	0,37 m	1 Rol	96 Rollen
Premiumfol Fast Flash 0,37 x 5 M antraciet grijs	WKFE250-3373	Antraciet	5 m	0,37 m	1 Rol	96 Rollen
Premiumfol Fast Flash 0,56 x 5 M grijs	WKFE250-3500	Grijs	5 m	0,56 m	1 Rol	60 Rollen
Premiumfol Fast Flash 0,56 x 5 M zwart	WKFE250-3501	Zwart	5 m	0,56 m	1 Rol	60 Rollen

Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Lengte	Breedte	Aantal per doos	Aantal per pallet
Premiumfol Fast Flash 0,56 x 5 M terracotta	WKFEP250-3502	Terracotta	5 m	0,56 m	1 Rol	60 Rollen
Premiumfol Fast Flash 0,56 x 5 M antraciet grijs	WKFEP250-3503	Antraciet	5 m	0,56 m	1 Rol	60 Rollen
Premiumfol Fast Flash 1,12 x 5 M grijs	WKFEP250-4120	Grijs	5 m	1,12 m	1 Rol	30 Rollen
Premiumfol Fast Flash 1,12 x 5 M zwart	WKFEP250-4121	Zwart	5 m	1,12 m	1 Rol	30 Rollen
Premiumfol Fast Flash 1,12 x 5 M terracotta	WKFEP250-4122	Terracotta	5 m	1,12 m	1 Rol	30 Rollen
Premiumfol Fast Flash 1,12 x 5 M antraciet grijs	WKFEP250-4123	Antraciet	5 m	1,12 m	1 Rol	30 Rollen

EPDM gereedschappen

Premiumfol EPDM assortiment
Waterkerende producten
EPDM Schaar



Omschrijving	Artikel nummer	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht
Premiumfol EPDM Aandrukwiël messing 5 x 30 mm	WKFE400-0001			5 cm	95 Gram
Premiumfol EPDM Aandrukrol 45 mm	WKFE400-0002			4,5 cm	240 Gram
Premiumfol EPDM Aandrukrol 90 mm	WKFE400-0003			9,0 cm	392 Gram
Premiumfol EPDM Schaar	WKFE400-0004	2 cm	9 cm	26 cm	400 Gram
Premiumfol EPDM Loodklopper hout	WKFE400-0005	5 cm	6 cm	36 cm	
Premiumfol EPDM Combi aandrukrol 45 mm / 6 mm	WKFE400-0007			4,5/0,6 cm	320 Gram

EPDM lijm voor naadoverlaping en ondergrond verkleving

Premiumfol EPDM assortiment
Waterkerende producten



Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud	Kleur	Hoogte	Diameter (Top)	Gewicht	Aantal per doos	Aantal per pallet
Premiumfol EPDM Bonding adhesive EPDM lijm 1 L	WKFE400-0020	1 L		15 cm	10 cm	1065 Gram		
Premiumfol EPDM Bonding adhesive EPDM lijm 5 L	WKFE400-0021	5 L		24 cm	20 cm	4670 Gram		
Premiumfol EPDM Primer 1 L	WKFE400-0022	1 L		15 cm	10 cm	1010 Gram		
Premiumfol EPDM Adhesive & Sealant koker 290 ml	WKFE400-0024	290 ml		23 cm	5 cm	423 Gram	12 Stuks	
Premiumfol EPDM Spraybond 750 ml	WKFE400-0025	750 ml	Zwart	34,5 cm	6,5 cm	705 Gram	12 Stuks	912 Stuks

EPDM Zijafvoer & Onderuitlopen

Premiumfol EPDM assortiment
Waterkerende producten
EPDM Hemelwaterafvoer



Omschrijving	Artikel nummer	Kleur	Lengte	Breedte	Hoek	Aantal per doos
Premiumfol HWA 50 mm 90°	WKFEP600-0010	Zwart		50 mm	90 °	75 Stuks
Premiumfol HWA 50 mm 45°	WKFEP600-0011	Zwart		50 mm	45 °	75 Stuks
Premiumfol HWA 63 mm 90°	WKFEP600-0020	Zwart		63 mm	90 °	50 Stuks
Premiumfol HWA 63 mm 45°	WKFEP600-0021	Zwart		63 mm	45 °	50 Stuks
Premiumfol HWA 75 mm 90°	WKFEP600-0030	Zwart		75 mm	90 °	40 Stuks
Premiumfol HWA 75 mm 45°	WKFEP600-0031	Zwart		75 mm	45 °	40 Stuks
Premiumfol HWA 90 mm 90°	WKFEP600-0035	Zwart		90 mm	90 °	25 Stuks
Premiumfol HWA 110 mm 90°	WKFEP600-0040	Zwart		110 mm	90 °	20 Stuks
Premiumfol HWA 110 mm 45°	WKFEP600-0041	Zwart		110 mm	45 °	15 Stuks
Premiumfol HWA 125 mm 90°	WKFEP600-0050	Zwart		125 mm	90 °	10 Stuks
Premiumfol HWA 125 mm 45°	WKFEP600-0051	Zwart		125 mm	45 °	10 Stuks
Premiumfol HWA 160 mm 90°	WKFEP600-0055	Zwart		160 mm	90 °	5 Stuks
Premiumfol Stadsuitloop 60 x 80 mm x 90°	WKFEP600-0060	Zwart	80 mm	60 mm	90 °	30 Stuks
Premiumfol Stadsuitloop 60 x 80 mm x 45°	WKFEP600-0061	Zwart	80 mm	60 mm	45 °	30 Stuks
Premiumfol Stadsuitloop 60 x 100 mm x 90°	WKFEP600-0070	Zwart	100 mm	60 mm	90 °	25 Stuks
Premiumfol Stadsuitloop 60 x 100 mm x 45°	WKFEP600-0071	Zwart	100 mm	60 mm	45 °	25 Stuks



GRIPLINE

FENTO
ERGONOMIC KNEE PROTECTORS™

 **PANDSER**

 **KON VOX**

 **PREMIUM FOL**

www.berdal.com